

Abrasivos



Escoria

Agente abrasivo fino para el decapado cuidadoso de gres, ladrillo, acero, madera dura y hormigón. Apropriado para eliminación de capas de óxido y pintura

Aplicación

Dispositivos de decapación y pistola de chorreado

Características

Escoria de cobre granulada 0,2-0,8 mm

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
Escoria de cobre (Saco 25 kg)	6.295-564.0	4039784460744	25 kg	1	40	€ 17,00	€ 0,68

Agentes descalcificadores anti-incrustantes



RM 511

Mantenimiento de limpiadoras de vapor. Evita calcificaciones, alarga la vida útil de la máquina

Aplicación

Según tamaño de la máquina, poner de 1-3 barritas en el depósito de agua. Llenar con agua templada y dejar actuar. Enjuagar 2 veces con agua limpia fría

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM-511 Blister	6.295-206.0	4039784205956	0,144 l	1	1680	€ 12,00	€ 83,33



RM 110

Detergente para limpiadoras de alta presión, protege la máquina con una pequeña dosis. No contiene fosfatos, evita la incrustación de cal hasta 150°C.

Aplicación

Principalmente en el uso de limpiadoras de alta presión de agua caliente HDS

Características

Neutro
Valor pH:7
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 110 ADV1 1l	6.295-626.0	4039784615038	1 l	6	360	€ 7,00	€ 7,00
RM 110 ADV1 10 l	6.295-303.0	4039784349131	10 l	1	60	€ 70,00	€ 7,00
RM 110 ADV1 20 l	6.295-488.0	4039784402201	20 l	1	30	€ 122,00	€ 6,10



RM 111

Máxima protección de equipos de agua caliente Advance 2
-Protección incrustaciones calcáreas
-Conservación y lubricación de la bomba
-Protección aguas negras y anticorrosivo

Aplicación

Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Mezcla previa: No
Dosificación: 6 ml/ °dH y m³

Características

Alcalino
Valor pH:12,3

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 111	6.295-878.0	4054278060583	1 l	6	360	€ 19,00	€ 19,00



Sal

Producto específico para descalcificación de agua en instalaciones descalcificadoras o desmineralizadoras (osmóticas)

Aplicación

Para puentes de lavado e instalaciones en autoservicio. SB, RB, CB

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
Sal descalcificadora	6.287-016.0	4002667163711	25 kg	1	-	€ 30,00	€ 1,20

■ Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)

Ceras protectoras y agentes auxiliares de secado

**RM 820**

Genera una capa conservante brillante, resistente a los agentes climáticos, que protege todo el vehículo. Contiene cera de Carnauba

Aplicación

Puentes de lavado, instalaciones de autoservicio y limpiadores de alta presión de agua caliente.
Dilución previa: 1+9
Dosificación: 1-2% RB, CB, SB

Características

Ligeramente Ácido
Valor pH: 6,3
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 820 20 l	6.295-428.0	4039784399846	20 l	1	30	€ 104,00	€ 5,20

**RM 824**

Seca, protege y conserva en una misma operación. Se logra un excelente secado incluso con agua de elevada dureza

Aplicación

Puentes de lavado, instalaciones en autoservicio y limpiadoras de alta presión de agua caliente
Dosificación: 0,1-0,2%
RB, CB, SB

Características

Ácido
Valor pH: 4
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 824 20 l	6.295-438.0	4039784399860	20 l	1	30	€ 115,00	€ 5,75
RM 824 200 l	6.295-074.0	4039784188136	200 l	1	2	€ 1001,00	€ 5,01

**RM 829**

Dispersa rápidamente la película de agua, generando una capa protectora y repelente de agua sobre la carrocería. Apropriado para agua osmotizada

Aplicación

Agente auxiliar en puentes de lavado y limpiadoras de alta presión
Dosificación: 0,1-0,2% RB, CB, SB

Características

Neutro
Valor pH: 5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM-829	6.295-429.0	4039784399891	20 l	1	30	€ 313,00	€ 15,65

Detergente para aseo personal

**RM 200**

Pasta lava manos a base de polvo de madera. Para eliminar grasas y aceites

Aplicación

Limpieza de manos en talleres, industria, etc...

Características

Neutro
Valor pH: 6,4
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 200 10 l	6.291-030.0	4002667168259	10 l	1	33	€ 35,00	€ 3,50

Detergentes espumantes

**RM 57**

Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción limpiadora, respetando la superficie.

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y boquillas para espuma o generadores de espuma HD/HDS: 1-3% FS 2000: 10%

Características

Neutro
Valor pH: 6,7
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 57 20 l	6.295-178.0	4039784203952	20 l	1	24	€ 75,00	€ 3,75

**RM 58**

Elimina eficazmente suciedad de grasa, aceites y albúmina, así como restos de alimentos en contenedores, etc...

Aplicación

Con limpiadora de alta presión y boquilla de aplicación de espuma. HD, HDS, FS
Dosificación: 1-2%

Características

Alcalino
Valor pH: 13,1
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 58 20 l	6.295-100.0	4039784194571	20 l	1	30	€ 125,00	€ 6,25

Detergentes para lavado de piezas**RM 39**

Desengrasante para eliminar la suciedad de aceites, grasas etc... con propiedades anticorrosivas

Aplicación

Limpiadoras de alta presión y lavapiezas
Dosificación: 1-5% HDS

Características

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 39 20 l	6.295-165.0	4039784203693	20 l	1	30	€ 143,00	€ 7,15

RM PC

Detergente para lavado de piezas. BIO 20 Lavado de piezas de aluminio delicadas. BIO 10 Lavado de piezas de metal

Aplicación

PC 100 BIO
Dosificación: Concentrado

Características

Neutro
Valor Ph: 7
Concentrado



Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM PC-BIO 10	6.295-260.0	4039784241893	20 l	1	24	€ 196,00	€ 9,80

RM PC Microorganismos

Producto para el reactivado de microorganismos

Aplicación

PC 100 BIO

Características

Concentrado
Valor pH: 6,2



Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM PC Microorg.	6.295-262.0	4039784241916	0,25 l	1	1800	€ 85,00	€ 340,00

Detergentes para limpieza con alta presión / Auto lavado**Limpiallantas**

Limpiador de forma respetuosa el polvo de frenado, sal y resto de contaminación de circulación. Cambia de color cuando esta listo para aclarar, fácil aplicación en forma de gel.

Aplicación

Pulverizar sobre la llanta fría, dejar actuar y aclarar

Características

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
Limpiallantas	6.295-760.0	4039784712201	0,5 l	8	480	€ 7,00	€ 14,00



Quitainsectos

Aplicación

Características

Limpia los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, vidrios y plástico.

Rociar sobre la superficie seca, dejar actuar de 3 a 5 min. y limpiar a fondo con alta presión.

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
Quitainsectos	6.295-761.0	4039784712218	0,5 l	8	480	€ 6,00	€ 12,00



RM 555

Aplicación

Características

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites

Manual o con hidrolimpiadora. Dejar actuar y aclarar con agua

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 555 Bidón 5 l.	6.295-357.0	4039784359666	5 l	1	96	€ 12,00	€ 2,40



RM 800

Aplicación

Características

Detergente especial ultraconcentrado. La espuma desarrolla una extraordinaria eficacia limpiadora, elimina la suciedad adherida a las llantas, como el polvo procedente de las pastillas de freno.

Preferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9

Ácido
Valor pH: 0,3
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 800	6.295-441.0	4039784399785	20 l	1	30	€ 96,00	€ 4,80



RM 801

Aplicación

Características

Para de aleación ligera y acero recubiertas de capas (excepto llantas especiales de alto brillo, sin pintar). elimina la suciedad adherida a las llantas, como el polvo procedente de las pastillas de freno.

Preferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9 a 1+4

Alcalino
Valor Ph:13,5
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 801 20 l	6.295-323.0	4039784380394	20 l	1	24	€ 227,00	€ 11,35



RM 821

Aplicación

Características

Agente conservante líquido, brillo y protección duraderos, haciendo resbalar las gotas de agua sobre la pintura. Indiferente a la calidad de agua empleada

Preferentemente como agente de pulverizado previo manual en autoservicio. Mezcla previa: 1+9
Dosificación:0,1-0,2%

Ligeramente ácido
Valor pH: 4
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 821 20 l	6.295-431.0	4039784399853	20 l	1	30	€ 98,00	€ 4,90



RM 25

Aplicación

Características

Elimina suciedad incrustada, óxidos, sedimentaciones calcáreas, etc...Piscinas, sanitarios, etc...

Aplicación con limpiadora de alta presión. HD, HDS

Ácido
Valor pH:0,2
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 25 10 l	6.295-113.0	4039784196612	10 l	1	60	€ 77,00	€ 7,70

i ■ Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)



RM 31

Aplicación

Características

Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc...

Presolución: 1+3.
Dosificación: 1-5%
HD, HDS

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 31 20 l	6.295-069.0	4039784196384	20 l	1	30	€ 84,00	€ 4,20
RM 31 200 l	6.295-422.0	4039784399679	200 l	1	-	€ 634,00	€ 3,17



RM 55

Aplicación

Características

Detergente para limpiar a fondo a alta presión. Elimina la suciedad de aceites, grasas y alquitrán. Respeta las superficies. Particularmente indicado para limpieza de fachadas, vehículos, maquinaria, etc...

Dosificación: 0,5-8%
HD,HDS

Alcalino
Valor pH: 10
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 55 10 l	6.295-090.0	4039784191587	10 l	1	60	€ 40,00	€ 4,00



RM 803

Aplicación

Características

Potente detergente para el pulverizado previo con alta presión. Acelera procesos de reblandecimiento

Limpiadoras de alta presión de agua caliente e instalaciones en autoservicio
Mezcla previa: 1+2 a 1+49
Dosificación 0,5-2%. HD,HDS, SB

Alcalino
Valor pH: 13
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 803 20 l	6.295-548.0	4039784470842	20 l	1	30	€ 105,00	€ 5,25
RM 803 200 l	6.295-549.0	4039784470859	200 l	1	-	€ 948,00	€ 4,74



RM 806

Aplicación

Características

Elimina eficazmente la suciedad característica del tráfico (polvo, aceite, grasas lubricantes, resinas, barro e insectos) SB

Preferentemente con limpiadoras de alta presión de agua caliente e instalaciones en autoservicio.
Mezcla previa: 1+3 Dosificación:0,2-0,5% HD, HDS, SB

Alcalino
Valor pH: 13,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 806 20 l	6.295-553.0	4039784470811	20 l	1	30	€ 85,00	€ 4,25
RM 806 200 l	6.295-554.0	4039784470828	200 l	1	-	€ 807,00	€ 4,04



RM 81

Aplicación

Características

Detergente concentrado para lavado a alta presión. Recomendado para suciedad incrustada, grasa, aceite, hollín, etc...

Limpiadoras de alta presión de agua caliente.
Pre-dilución: 1-3
Dosificación: 1-5% HD,HDS

Alcalino
Valor pH: 12,5
Concentrado

Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 81 2,5 l	6.295-555.0	4039784470101	2,5 l	4	144	€ 18,00	€ 7,20
RM 81 20 l	6.295-557.0	4039784470125	20 l	1	30	€ 102,00	€ 5,10
RM 81 200 l	6.295-558.0	4039784470132	200 l	1	-	€ 774,00	€ 3,87



RM 811

Aplicación

Características

Agente altamente activo, limpia y preserva las propiedades de deslizamiento de los cepillos de lavado, protegiendo la carrocería y evitando acumulación de suciedad en los cepillos

Preferentemente en puentes de lavado con cepillos. CB, RB

Alcalino
Valor pH: 8,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 811 20 l	■ 6.295-439.0	4039784399815	20 l	1	30	€ 65,00	€ 3,25
RM 811 200 l	■ 6.295-140.0	4039784196940	200 l	1	2	€ 548,00	€ 2,74



RM 812

Aplicación

Características

Genera una espuma de gran eficacia. Reduce el desgaste de los cepillos y protege las carrocerías de los vehículos

Preferentemente en puentes de lavado con cepillos e instalaciones en autoservicio. CB, RB, SB

Alcalino
Valor pH: 8,5
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 812 20 l	■ 6.295-430.0	4039784399822	20 l	1	30	€ 93,00	€ 4,65
RM 812 200 l	■ 6.295-137.0	4039784196926	200 l	1	2	€ 806,00	€ 4,03

Detergentes para suelos



RM 730

Aplicación

Características

Particularmente apropiado para suelos de piedra brillante, mármol, granito pulido... Elimina suciedad de tipo graso y minera. Baja generación de espuma

Con fregadora BR 30/4

Alcalino
Valor pH: 10,8
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 730 1 l	■ 6.295-491.0	4039784410923	1 l	6	576	€ 9,00	€ 9,00



RM 758

Aplicación

Características

Agente de limpieza intensiva para escaleras mecánicas y cintas. Resistente a la corrosión, protege el equipo y los materiales

Para utilizar con la fregadora BR 47/35 Esc
Dosificación 10 - 40 %

Neutro
Valor pH: 6,7

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 758 ASF 20 l	■ 6.295-408.0	4039784399655	20 l	1	30	€ 98,00	€ 4,90



RM 69

Aplicación

Características

Potente detergente para pavimentos y suelos industriales. Elimina sin dificultad grasas, aceites, etc...

Con fregadora o manualmente. Dosificación:
Mantenimiento: 0,5-1% Limpieza a fondo: 10-25% BD, BR

Alcalino
Valor pH: 12,1
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 69 2,5 l	■ 6.295-582.0	4039784528741	2,5 l	4	576	€ 14,00	€ 5,60
RM 69 10 l	■ 6.295-120.0	4039784196681	10 l	1	60	€ 41,00	€ 4,10
RM 69 200 l	■ 6.295-416.0	4039784399969	200 l	1	-	€ 628,00	€ 3,14

■ Libre de NTA (Ácido de Nitrilotriacético)



RM 743

Aplicación

Características

Detergente especial para suelos de azulejos, etc... Disuelve grasas minerales sin afectar al brillo ni las propiedades antideslizantes

BR 30/4 C

Alcalino
Valor pH: 10,5
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 743 1l.	■ 6.295-293.0	4039784386211	1 l	1	360	€ 9,00	€ 9,00



RM 746

Aplicación

Características

Detergente activo a base de jabón. Crea una película protectora, antideslizante, autobrillante y secante

Con fregadora
Dosificación: Manual: 1-3% Fregadora: 1-3%.
BD, BR

Alcalino
Valor pH: 9,2
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 746 10 l	■ 6.295-156.0	4039784204126	10 l	1	60	€ 39,00	€ 3,90



RM 752

Aplicación

Características

Potente detergente para suelos duros, elimina capas de cera y polímeros

Con fregadora o manualmente. Dosificación:
Mantenimiento: 1% Limpieza a fondo: 10-50%
BD, BR

Alcalino
Valor pH: 13,4
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 752 10 l	■ 6.295-813.0	4039784978775	10 l	1	60	€ 40,00	€ 4,00



RM 755 ES

Aplicación

Características

Detergente para pavimentos, poca espuma, perfumado al limón. Suelos relucientes

Con fregadora o manualmente. Dosificación:
Mantenimiento: 1-3% Limpieza a fondo: 10-25%
BD, BR

Alcalino
Valor pH: 12
Concentrado

▲ Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 755 ES 10 l	■ 6.295-174.0	4039784204140	10 l	1	60	€ 43,00	€ 4,30
RM 755 ES 200 l	■ 6.295-176.0	4039784204164	200 l	1	-	€ 690,00	€ 3,45



RM 776

Aplicación

Características

Elimina marcas originadas por neumáticos y maniobras de carretillas elevadoras, grasa, aceites, así como capas de ceras y polímeros

Aplicación manual como agente de pulverizado previo con un pulverizador. Dosificación: sin diluir

Alcalino
Valor Ph: 13,3
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 776 10 l	■ 6.295-545.0	4039784475090	10 l	1	60	€ 49,00	€ 4,90

Detergentes para textiles



RM 760 pastillas

Detergente universal en pastillas, con envoltorio hidrosoluble, ideal para limpieza de moquetas y revestimientos textiles

Aplicación

Introducir dos pastillas en el depósito de agua limpia (8l). PUZZI, BRC

Características

Neutro
Valor pH:8,2
en solución al 1 %

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
RM 760 Pastillas (16 Tab)	6.295-850.0	4054278032351	0,3 kg	1	1120	€ 13,00	€ 43,33



CarpetPro RM 760 polvo Classic

Clásico detergente en polvo para limpieza a fondo de moquetas y textiles. Respeta materiales delicados tales como la lana

Aplicación

Introducir el polvo en el depósito de agua limpia 1% (100g en 10 dl)Aplicar sobre la superficie, aclarar con agua y aspirar. PUZZI, BRC

Características

Alcalino
Valor pH: 8,2

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por kilo
CarpetPro RM 760 Polvo Classic	6.291-388.0	4002667014235	10 kg	1	33	€ 99,00	€ 9,90



RM 761

Producto antiespumante, evita la formación de espuma en el depósito de agua sucia

Aplicación

Apropiado para uso con lava-aspiradoras PUZZI y BRC

Características

Ácido
Valor pH: 2

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 761	6.291-389.0	4002667169782	2,5 l	1	126	€ 60,00	€ 24,00



RM 767

Detergente ideal para limpieza de mantenimiento sobre moquetas, tapicerías, textiles. Propiedades autosecantes, secado hasta un 70% más rápido

Aplicación

PUZZI, BRC

Características

Ácido
Valor pH: 5
Concentrado

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 767 10 l	6.295-198.0	4039784210080	10 l	1	60	€ 75,00	€ 7,50



RM 768

Icapsol moquetas. Potente espuma seca para la limpieza activa de mantenimiento que desprende la suciedad de la fibras y la encapsula eficazmente (tecnología de encapsulado). Al cabo de un mínimo tiempo de secado, la suciedad simplemente se aspira. Puede volverse a pisar rápidamente la moqueta. Muy cuidadoso con los materiales.

Aplicación

Características



Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 768 10 l	6.295-562.0	4039784470804	10 l	1	60	€ 103,00	€ 10,30



RM 769

Aplicación

Características

Quitamanchas universal para todo tipo de revestimientos textiles y tapicerías. Elimina de forma fiable, aceite, betún, restos de chicle, rayas de rotulador, graffiti, etc.

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 769 0,5 l	6.295-490.0	4039784410916	0,5 l	1	480	€ 16,00	€ 32,00

Productos para potabilización de aguas



RM 846

Aplicación

Características

Agente floculador y desemulsionante en polvo. Eficaz para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con aceites minerales, formando flóculos de gran tamaño, que pueden eliminarse mediante filtros

Para instalaciones ASA 600, HDR 777 y ASA 80
Dosificación: sin diluir aprox 1kg/cm3

Alcalino
Valor pH:8 Solución 1%

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 846 20 kg	6.295-164.0	886622006305	20 l	1	30	€ 102,00	€ 5,10



RM 847

Aplicación

Características

Para un tratamiento eficaz de las aguas fuertemente contaminadas procedentes del lavado de carrocerías y motores. Genera flóculos fácilmente filtrables

Para instalaciones ASA 8, HDR 555 y HDR 777

Ácido
Valor pH: 3,5
Concentrado

 Certificado ASF

Detergente	Artículo	Código EAN	Cantidad	Unidad servicio	Pzs. x palet	P.V.P. (Sin IVA)	Precio por litro
RM 847	6.295-630.0	4039784625846	1 l	1	160	€ 23,00	€ 23,00