

SB Wash 5/10 F Ws Inox

(Descalcificador)

- Armario de alta presión de acero inoxidable para limpieza profesional, permite equipar las plazas de autoservicio con una mínima inversión y escasas necesidades de espacio
- Monedero electrónico para todo tipo de fichas y monedas, programable en el centro de trabajo
- Quemador de gasoil con serpentín de acero inoxidable
- Lanza combi con cepillo retráctil
- Con descalcificador de agua
- Programas de lavado estándar:
 1. Lavado alta presión/lavado con cepillo
 2. Aclarado
 3. Cera caliente
- Con protección antiheladas



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Wash 5/10 F Ws Inox	1.319-202.0	4039784061804	Epígrafe C	1036,75	1	€ 12.925,00

Datos Técnicos

Caudal (l/h)	500	Potencia de conexión (kW)	3,2	Peso (Kg)	280
Temperatura de trabajo (°C)	60	Presión (bar)	100	Medidas (mm)	725 x 1040 x 1375

Accesorios de Serie

2.641-323.0	Brazo giratorio 2.800 mm	€ 678,00	4.760-361.0	Lanza retractil con cepillo	€ 314,00
4.775-226.0	Pistola SB DN 6	€ 77,00	6.389-808.0	Manguera de alta presión SB 5/10	€ 152,00
6.415-685.0	Boquilla 5004	€ 12,33			

Accesorios Opcionales

3.640-262.0	Válvula mitad de caudal, cera caliente	€ 318,00	5.391-184.0	Adhesivos instrucciones español	€ 42,00
-------------	--	----------	-------------	---------------------------------	---------

i F WS: protección contra heladas y descalcificador
EPIGRAFE C: ver condiciones de compra especiales

SB Wash 5/10 F Inox

- Armario de alta presión de acero inoxidable para limpieza profesional, permite equipar las plazas de autoservicio con una mínima inversión y escasas necesidades de espacio
- Monedero electrónico para todo tipo de fichas y monedas, programable en el centro de trabajo
- Armario en acero inoxidable
- Quemador de gasoil con serpentín de acero inoxidable
- Lanza combi con cepillo retráctil
- Sistema de dosificación antiincrustante
- Programas de lavado estándar:
 1. Lavado alta presión/lavado con cepillo
 2. Aclarado
 3. Cera caliente
 4. Aclarado con agua osmotizada (opcional)
- Con protección antiheladas



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Wash 5/10 F Inox	1.319-203.0	4039784061811	Epígrafe C	1036,75	1	€ 11.250,00

Datos Técnicos

Caudal (l/h)	500	Potencia de conexión (kW)	3,2	Peso (Kg)	280
Temperatura de trabajo (°C)	60	Presión (bar)	100	Medidas (mm)	725 x 1040 x 1375

Accesorios de Serie

4.760-361.0	Lanza retráctil con cepillo	€ 314,00	4.775-226.0	Pistola SB DN 6	€ 77,00
6.389-808.0	Manguera de alta presión SB 5/10	€ 152,00	6.415-685.0	Boquilla 5004	€ 12,33

Accesorios Opcionales

2.641-012.0	WSO Armario Osmosis	€ 11.215,00	2.641-323.0	Brazo giratorio 2.800 mm	(1) € 678,00
2.641-362.0	Kit conexión brazo	€ 71,00	3.640-262.0	Válvula mitad de caudal, cera caliente	€ 318,00
5.391-184.0	Adhesivos instrucciones español	€ 42,00			

(1) El brazo no incluye el kit de instalación, debe pedirse aparte

F: protección contra heladas
EPIGRAFE C: ver condiciones de compra especiales

SB Wash 5/10 F

- Armario de alta presión para limpieza profesional, permite equipar las plazas de autoservicio con una mínima inversión y escasas necesidades de espacio
- Monedero electrónico para todo tipo de fichas y monedas, programable en el centro de trabajo
- Brazo giratorio incluido
- Quemador de gasoil con serpentín de acero
- Con sistema de dosificación antiincrustante
- Lanza combi con cepillo retráctil
- Programas de lavado estándar:
 1. Lavado alta presión/lavado con cepillo
 2. Aclarado
 3. Cera caliente
- Con protección antiheladas



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Wash 5/10 F	1.319-201.0	4039784061798	Epígrafe C	1029,6	1	€ 10.125,00

Datos Técnicos

Caudal (l/h)	500	Potencia de conexión (kW)	3,2	Peso (Kg)	280
Temperatura de trabajo (°C)	60	Presión (bar)	100	Medidas (mm)	725 x 1040 x 1375

Accesorios de Serie

2.641-323.0	Brazo giratorio 2.800 mm	€ 678,00	4.760-361.0	Lanza retráctil con cepillo	€ 314,00
4.775-226.0	Pistola SB DN 6	€ 77,00	6.389-808.0	Manguera de alta presión SB 5/10	€ 152,00
6.415-685.0	Boquilla 5004	€ 12,33			

Accesorios Opcionales

3.640-262.0	Válvula mitad de caudal, cera caliente	€ 318,00	5.391-184.0	Adhesivos instrucciones español	€ 42,00
-------------	--	----------	-------------	---------------------------------	---------

- ! F: protección contra heladas
- ▶ EPIGRAFE C: ver condiciones de compra especiales

SB Wash 5/10

- Armario de alta presión para limpieza profesional, permite equipar las plazas de autoservicio con una mínima inversión y escasas necesidades de espacio
- Monedero electrónico para todo tipo de fichas y monedas, programable en el centro de trabajo
- Quemador de gasoil con serpentín de acero
- Con sistema de dosificación antiincrustante
- Lanza combi con cepillo retráctil
- Programas de lavado estándar:
 1. Lavado alta presión/lavado con cepillo
 2. Aclarado
 3. Cera caliente



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Wash 5/10	1.319-204.0	4039784000124	Epígrafe C	1036,75	1	€ 8.950,00

Datos Técnicos

Caudal (l/h)	500	Potencia de conexión (kW)	3,2	Peso (Kg)	280
Temperatura de trabajo (°C)	60	Presión (bar)	100	Medidas (mm)	725 x 1040 x 1375

Accesorios de Serie

4.760-361.0	Lanza retráctil con cepillo	€ 314,00	4.775-226.0	Pistola SB DN 6	€ 77,00
6.389-808.0	Manguera de alta presión SB 5/10	€ 152,00	6.415-685.0	Boquilla 5004	€ 12,33

Accesorios Opcionales

2.641-323.0	Brazo giratorio 2.800 mm	(1) € 678,00	2.641-362.0	Kit conexión brazo	€ 71,00
3.640-262.0	Válvula mitad de caudal, cera caliente	€ 318,00	5.391-184.0	Adhesivos instrucciones español	€ 42,00

(1) El brazo no incluye el kit de instalación, debe pedirse aparte

EPIGRAFE C: ver condiciones de compra especiales



ASPIRADORES SB SAUGER

Aspiradores en Autoservicio de una o dos plazas.

Los aspiradores en autoservicio SB Sauger se distinguen por un elevado rendimiento de limpieza y por su construcción muy robusta. Disponibles en diferentes opciones de potencia, de configuración y de acabado.

www.karcher.es

KÄRCHER

makes a difference

SB Sauger Tri Cc Inox

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente trifásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Manguera de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Columna con dispositivo automático de recuperación de manguera
- Recipiente de suciedad de 25 l de fácil acceso
- Agitador manual de filtro
- Papelera independiente integrada
- Carcasa de acero inoxidable



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Tri Cc Inox	1.263-351.0	4039784816329	-	947,925	1	€ 4.395,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	56	Voltaje (V)	3 x 380V	Peso neto (Kg)	125
Vacío (mbar/kPa)	210	Máx. potencia absorbida (W)	1500	Medidas (mm)	750 x 700 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.639-446.0	Contador de impulsos	€ 152,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

i Tri Cc Inox: con columna, trifásico, en acero inoxidable

SB Sauger Mono Tri

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente trifásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Manguera de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Dispositivo automático de recuperación de manguera (sólo versión Cc)
- Recipiente de suciedad de 25 l de fácil acceso
- Agitador manual de filtro
- Papelera independiente integrada



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Mono Sc Tri	1.263-505.0	4039784816305	-	789,938	1	€ 3.650,00
SB Sauger Mono Cc Tri	1.263-105.0	4039784816336	-	947,925	1	€ 3.975,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	56	Voltaje (V)	3 x 380V	Peso neto (Kg)	110
Vacío (mbar/kPa)	210	Máx. potencia absorbida (W)	1500	Medidas (mm)	(sc) 550 x 750 x 1250 (cc) 550 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-804.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 69,11	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.639-446.0	Contador de impulsos	€ 152,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

- ! Versión Sc Tri: sin columna Trifásico
- ! Versión Cc Tri: con columna Trifásico

SB Sauger Duo Cc Tri Inox

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente trifásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Dos mangueras de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Columna con dispositivo automático de recuperación de manguera
- Doble recipiente de suciedad 2x25 l de fácil acceso
- Agitador de filtro manual
- Papelera independiente integrada
- Carcasa de acero inoxidable



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Duo Cc Tri Inox	1.247-351.0	4039784816251	-	1206,45	1	€ 6.575,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 56	Voltaje (V)	3 x 380V	Peso neto (Kg)	130
Vacío (mbar/kPa)	210	Máx. potencia absorbida (W)	2 x 1500	Medidas (mm)	900 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	2 x	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	2 x	€ 9,95
-------------	--------------------------	-----	---------	-------------	-------------------------------------	-----	--------

Accesorios Opcionales

2.639-332.0	Contador de impulsos	€ 324,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

i Duo Cc Tri Inox: dos mangueras independientes de aspiración con columna trifásico en acero inoxidable

SB Sauger Duo Tri

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente trifásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Dos mangueras de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Columna con dispositivo automático de recuperación de manguera (sólo versión Cc)
- Doble recipiente de suciedad 2x25 l de fácil acceso
- Agitador de filtro manual
- Papelera independiente integrada



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Duo Sc Tri	1.247-505.0	4039784816459	-	1005,375	1	€ 5.995,00
SB Sauger Duo Cc Tri	1.247-105.0	4039784816220	-	1273,475	1	€ 6.175,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 56	Voltaje (V)	3 x 380V	Peso neto (Kg)	130
Vacío (mbar/kPa)	210	Máx. potencia absorbida (W)	2 x 1500	Medidas (mm)	(sc) 900 x 750 x 1250 (cc) 900 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	2 x	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	2 x	€ 9,95
-------------	--------------------------	-----	---------	-------------	-------------------------------------	-----	--------

Accesorios Opcionales

2.639-332.0	Contador de impulsos	€ 324,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

- ! Versión Duo Sc Tri: dos mangueras independientes de aspiración sin columna trifásico
- ! Versión Duo Cc Tri: dos mangueras independientes de aspiración con columna trifásico

SB Sauger Mono Cc Inox

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente monofásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Manguera de aspiración de 5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Dispositivo automático de recuperación de manguera
- Recipiente de suciedad de 25 l de fácil acceso
- Agitador manual de filtro
- Papelera independiente integrada
- Carcasa de acero inoxidable



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Mono Cc Inox	1.261-352.0	4039784816428	-	947,925	1	€ 3.300,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 50	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	115
Vacío (mbar/kPa)	180	Máx. potencia absorbida (W)	2 x 800	Medidas (mm)	550 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.639-446.0	Contador de impulsos	€ 152,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

i Cc Inox: con columna, en acero inoxidable

SB Sauger Mono

- Aspirador estacionario en autoservicio de corriente monofásica
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Manguera de aspiración de 5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Recipiente de suciedad de 25 l de fácil acceso
- Agitador manual de filtro
- Papelera independiente integrada
- Columna con dispositivo automático de recuperación de manguera (sólo la versión Cc)



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Mono Sc	1.261-505.0	4039784816411	-	789,938	1	€ 2.650,00
SB Sauger Mono Cc	1.261-105.0	4039784816497	-	947,925	1	€ 2.900,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 50	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	100
Vacío (mbar/kPa)	180	Máx. potencia absorbida (W)	2 x 800	Medidas (mm)	(sc) 550 x 750 x 1250 (cc) 500 x 900 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.639-446.0	Contador de impulsos	€ 152,00	6.554-025.0	Sacudidor de alfombras	€ 514,00
6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00	6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00

i Versión Sc: sin columna, versión Cc: con columna

SB Sauger Duo Cc Inox

- Aspirador de corriente monofásica en autoservicio
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Dos mangueras de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Columna con dispositivo automático de recuperación de manguera
- Doble recipiente de suciedad 2x25 l de fácil acceso
- Papelera independiente integrada
- Agitador manual de filtro
- Carcasa de acero inoxidable



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Duo Cc Inox	1.224-351.0	4039784816176	-	1206,45	1	€ 4.775,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	4 x 50	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	140
Vacío (mbar/kPa)	180	Máx. potencia absorbida (W)	4 x 800	Medidas (mm)	900 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	2 x	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	2 x	€ 9,95
-------------	--------------------------	-----	---------	-------------	-------------------------------------	-----	--------

Accesorios Opcionales

2.639-332.0	Contador de impulsos	€ 324,00	6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00
6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00			

i Duo Cc Inox: dos mangueras independientes de aspiración con columna en acero inoxidable

SB Sauger Duo

- Aspirador de corriente monofásica en autoservicio
- Con monedero incluido de serie, fichas de 21,75 x 2,7 mm ó 0,5€
- Dos mangueras de aspiración de 2,5 metros con boquilla para vehículos
- Sistema de seguridad de dos llaves
- Dispositivo automático de recuperación de manguera
- Doble recipiente de suciedad 2x25 l de fácil acceso
- Papelera independiente integrada
- Agitador manual de filtro
- Columna con dispositivo automático de recuperación (sólo versión Cc)



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB Sauger Duo Sc	1.224-505.0	4039784816183	-	656,25	1	€ 3.650,00
SB Sauger Duo Cc	1.224-105.0	4039784816114	-	1206,45	1	€ 3.975,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	4 x 50	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	120
Vacío (mbar/kPa)	180	Máx. potencia absorbida (W)	1500	Medidas (mm)	(sc) 900 x 750 x 1250 (cc) 900 x 750 x 1915

Accesorios de Serie

4.440-605.0	Manguera Sb Sauger DN 40	2 x	€ 57,00	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	2 x	€ 9,95
-------------	--------------------------	-----	---------	-------------	-------------------------------------	-----	--------

Accesorios Opcionales

2.639-332.0	Contador de impulsos	€ 324,00	6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00
6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00			

- i** Versión Duo Sc: dos mangueras independientes de aspiración sin columna
 Versión Duo Cc: dos mangueras independientes de aspiración con columna

SB V1 Eco (Monedas)

- Aspirador de corriente monofásica en autoservicio
- Potencia constante y diseño atractivo, gran calidad y potencia de aspiración
- Con dispositivo de limpieza automática de filtro: sistema TACT
- Sistema de pago monedas de 0,5 €
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Sistema indicador de tiempo restante mediante led's luminosos (sólo versión Rwa)



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB V1 Eco (Monedas)	1.572-100.0	4039784229945	-	1052,532	1	€ 1.975,00
SB V1 Eco Rwa (Monedas)	1.572-101.0	4039784159327	-	1052,532	1	€ 2.125,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	48
Vacío (mbar/kPa)	230	Máx. potencia absorbida (W)	1380	Medidas (mm)	780 x 1200

Accesorios de Serie

4.440-804.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 69,11	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.641-356.0	Juego de montaje recogida de manguera	€ 367,00
-------------	---------------------------------------	----------

i Versión Rwa: con indicador de tiempo restante

SB V1 Eco (Fichas)

- Aspirador de corriente monofásica en autoservicio
- Potencia constante y diseño atractivo, gran calidad y potencia de aspiración
- Con dispositivo de limpieza automática de filtro: Sistema TACT
- Fichas de valor 21,75 x 2,7 mm
- Sistema de seguridad de doble cerradura independiente
- Indicador de tiempo restante mediante led's luminosos (sólo versión Rwa)



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
SB V1 Eco (Fichas)	1.572-102.0	4039784159341	-	730,08	1	€ 1.995,00
SB V1 Eco Rwa (Fichas)	1.572-103.0	4039784159334	-	730,08	1	€ 2.125,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Voltaje (V)	1 x 230V/50Hz	Peso neto (Kg)	48
Vacío (mbar/kPa)	230	Máx. potencia absorbida (W)	1380	Medidas (mm)	780 x 1200

Accesorios de Serie

4.440-804.0	Manguera Sb Sauger DN 40	€ 69,11	6.906-255.0	Boquilla espátula automoviles 90 mm	€ 9,95
-------------	--------------------------	---------	-------------	-------------------------------------	--------

Accesorios Opcionales

2.641-356.0	Juego de montaje recogida de manguera	€ 367,00	6.768-337.0	Ficha de valor 21,75 x 2,7	€ 2,00
6.768-169.0	Set 100 Fichas	€ 140,00			

i Versión Rwa: con indicador de tiempo restante