

CV 60/2 RS Bp

- Aspirador con dos cepillos cilíndricos contrarrotativos
- Aspiración ágil y rápida de todo tipo de superficies
- Con bolsa de filtro de fácil sustitución
- Dos velocidades de funcionamiento
- Muy manejable y estrecho, cabe en cualquier ascensor
- Kit de aspiración manual incluido
- Cargador incorporado



Fácil mantenimiento y cambio de bolsa

Mando Easy, fácil uso. Dos velocidades de limpieza

Conducción de pie, ergonomía

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
CV 60/2 RS Bp	1.011-027.0	4039784609853	-	915,141	1	€ 8.475,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	34	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Intensidad sonora (db(A))	68
Vacío (mbar/kPa)	117/11,7	Ancho de trabajo (mm)	610	Peso (Kg)	203
Capacidad del depósito (l)	17	Long. cable de Conexión (m)	-	Medidas (mm)	1120 x 640 x 1290
Máx. potencia absorbida (W)	1.224				

Accesorios de Serie

8.634-574.0	Manguera de aspiración	€ 94,00	8.600-009.0	Tubo aspiración	2 x € 9,00
6.906-954.0	Boquilla combinada DN 32	€ 40,00	6.903-403.0	Boquilla para ranuras DN 32 210 mm	€ 2,00
6.903-862.0	Pincel de aspiración	€ 7,00			

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

8.634-104.0	Bolsa filtro papel 10 unidades	€ 53,00	8.634-529.0	Filtro cartucho EPA	€ 63,00
-------------	--------------------------------	---------	-------------	---------------------	---------

Baterías

9.530-821.0	Kit de Baterías				€ 630,00
9.531-050.0	Puentes	2 x € 18,00	9.531-030.0	Batería s/m 12V76Ah	3 x € 198,00

Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

CV 66/2

- Aspirador con dos cepillos cilíndricos contrarrotativos
- Limpieza rápida y eficiente de superficies enmoquetadas
- Con bolsa de filtro de fácil sustitución
- Asa regulable en altura
- Ganchos para almacenaje del cable
- Kit opcional de aspirado manual



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
CV 66/2	1.012-585.0	4039784727045	-	1176,784	2	€ 4.750,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 52	Diámetro nominal estándar (mm)	-	Intensidad sonora (db(A))	73
Vacío (mbar/kPa)	143/14,3	Ancho de trabajo (mm)	660	Peso (Kg)	72
Capacidad del depósito (l)	35	Long. cable de Conexión (m)	20	Medidas (mm)	1270 x 770 x 1120
Máx. potencia absorbida (W)	1.650				

Accesorios de Serie

8.621-611.0 Cepillo estandar CV	€ 74,00	8.621-612.0 Cepillo estandar CV	€ 74,00
---------------------------------	---------	---------------------------------	---------


! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

8.621-509.0 Bolsa filtrante de papel 10 unidades	€ 50,00	8.630-501.0 Kit accesorios aspiracion manual	€ 166,00
--	---------	--	----------

CV 38/2

- Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas
- Diseño ergonómico
- Ligero, de gran maniobrabilidad
- Asa ajustable en altura
- Tubo de aspiración extraíble para rincones
- Habitáculo para accesorios incorporado
- Cepillo ajustable en altura
- Chivato luminoso de saturación de llenado y altura de cepillado
- Motores independientes, aspiración y cepillo
- Cable highflex



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
CV 38/2	1.033-312.0	4039784817180	-	156,729	30	€ 550,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	48	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Intensidad sonora (db(A))	67
Vacío (mbar/kPa)	250/25	Ancho de trabajo (mm)	300	Peso (Kg)	9,5
Capacidad del depósito (l)	5,5	Long. cable de Conexión (m)	12	Medidas (mm)	351 x 391 x 1215
Máx. potencia absorbida (W)	1.200				

Accesorios de Serie

6.900-233.0	Boquilla para tapizados DN 35 120 mm	€ 5,00	6.906-240.0	Boquilla para juntas DN35	€ 3,00
-------------	--------------------------------------	--------	-------------	---------------------------	--------


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	6.414-760.0	Filtro EPA	€ 29,00
6.904-294.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 15,00	6.904-301.0	Bolsa del filtro textil reutilizable	€ 38,00
6.904-303.0	Bolsa filtro de papel - 300 unidades	€ 433,00	6.904-305.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 19,00
6.904-309.0	Bolsa filtro poliéster 300 unidades.	€ 533,00			

CV 38/1

- Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas
- Diseño ergonómico, ligero y muy maniobrable
- Tubo de aspiración extraíble para rincones
- Sistema de embrague para evitar atascos
- Cepillo ajustable en altura
- Led de aviso de llenado



Bajo nivel sonoro	Embrague para protección del cepillo	Accesorios incorporados

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
CV 38/1	1.435-115.0	4039784815629	-	152,256	12	€ 510,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	48	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Intensidad sonora (db(A))	68
Vacío (mbar/kPa)	207/20,7	Ancho de trabajo (mm)	380	Peso (Kg)	8,7
Capacidad del depósito (l)	5,5	Long. cable de Conexión (m)	12	Medidas (mm)	320 x 390 x 1220
Máx. potencia absorbida (W)	1.150				

Accesorios de Serie

6.906-240.0	Boquilla para juntas DN35	€ 3,00	6.900-233.0	Boquilla para tapizados DN 35 120 mm	€ 5,00
-------------	---------------------------	--------	-------------	--------------------------------------	--------


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	6.414-760.0	Filtro EPA	€ 29,00
6.903-862.0	Pincel de aspiración	€ 7,00	6.904-294.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 15,00
6.904-303.0	Bolsa filtro de papel - 300 unidades	€ 433,00	6.904-305.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 19,00

CV 30/1

- Aspirador vertical con cepillo para alfombras y moquetas
- Diseño ergonómico, ligero y muy maniobrable
- Tubo de aspiración extraíble para rincones
- Sistema de embrague para evitar atascos
- Cepillo ajustable en altura
- Led de aviso de llenado



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
CV 30/1	1.023-116.0	4039784727038	-	121,024	24	€ 455,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	48	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Intensidad sonora (db(A))	67
Vacío (mbar/kPa)	207/20,7	Ancho de trabajo (mm)	300	Peso (Kg)	8,4
Capacidad del depósito (l)	5,5	Long. cable de Conexión (m)	12	Medidas (mm)	320 x 310 x 1220
Máx. potencia absorbida (W)	1.150				

Accesorios de Serie

6.906-240.0	Boquilla para juntas DN35	€ 3,00	6.900-233.0	Boquilla para tapizados DN 35 120 mm	€ 5,00
-------------	---------------------------	--------	-------------	--------------------------------------	--------


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.414-760.0	Filtro EPA	€ 29,00	6.903-862.0	Pincel de aspiración	€ 7,00
6.904-294.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 15,00	6.904-303.0	Bolsa filtro de papel - 300 unidades	€ 433,00
6.904-305.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 19,00			

T 15/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente
- Conexión para cepillo eléctrico
- Kit completo de accesorios incorporados
- El más silencioso de su clase



Aspiradores

Bajo nivel sonoro	Cable resistente y flexible	Alojamiento en la parte posterior, al alcance de la mano	Fácil encendido y apagado	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 15/1	1.355-200.0	4039784723436	-	54,81	16	€ 425,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.300	Long. cable de Conexión (m)	15
Vacío (mbar/kPa)	244/24,4	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Peso (Kg)	8
Capacidad del recipiente (l)	15	Nivel sonoro (db(A))	59	Medidas (l x a x al) (mm)	406 x 320 x 434

Accesorios de Serie

4.440-911.0	Manguera de aspiración completo	€ 29,00	6.903-402.0	Boquilla para tapicerías DN 32 120 mm	€ 4,00
6.903-403.0	Boquilla para ranuras DN 32 210 mm	€ 2,00	6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€ 4,00
6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	€ 31,00	6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.641-815.0	Cabezal eléctrico ESB 28	€ 387,00	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00
2.860-143.0	Juego boquillas (pincel,ranura,tapicerías)	€ 13,00	5.731-640.0	Filtro de Cesto	€ 17,00
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06	6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00
6.907-016.0	Bolsa filtrante papel 200 uni.	€ 477,00	6.907-017.0	Bolsa filtro poliester 10 unidades.	€ 32,00
6.907-018.0	Bolsa filtro poliester 200 uni.	€ 636,00	6.907-019.0	Bolsa filtro papel 10 unidades	€ 24,00

T 12/1 eco!efficiency

- Ahorro del 40% de energía con al menos el mismo rendimiento de limpieza que el mismo aspirador estándar
- Extremadamente silencioso con sólo 56 dB(A)
- Filtro permanente extra fuerte
- Almacenamiento del cable en el cabezal
- Codo antiestático Irgastat
- Posición parking para tobera de suelos
- Chasis robusto con paragolpes



Uso respetuoso con el medio ambiente	Bajo nivel sonoro	Fácil encendido y apagado	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	4039784831629	-	45,028	30	€ 345,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	43	Máx. potencia absorbida (W)	750	Long. cable de Conexión (m)	12
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Peso (Kg)	6,6
Capacidad del recipiente (l)	12	Nivel sonoro (db(A))	56	Medidas (l x a x al) (mm)	410 x 315 x 340

Accesorios de Serie

6.906-618.0	Tubo de aspiración negro DN32	2 x	€ 10,00	6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00
4.440-911.0	Manguera de aspiración completo		€ 29,00	4.731-011.0	Filtro de cesta lavable	€ 15,00


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00	2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00
2.860-143.0	Juego boquillas (pincel, ranura, tapicerías)	€ 13,00	5.731-640.0	Filtro de Cesto	€ 17,00
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06	6.414-801.0	Filtro EPA	€ 48,00
6.904-312.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 20,00	6.904-315.0	Bolsa filtro poliester 10 unidades.	€ 24,00
6.904-318.0	Bolsa filtro papel - 200 unidades	€ 387,00	6.904-321.0	Bolsa filtro poliester 200 unidades.	€ 472,00
6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00			

T 12/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente
- Conexión para cepillo eléctrico
- Kit completo de accesorios incorporados
- El más silencioso de su clase



Aspiradores



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 12/1	1.355-134.0	4039784825864	-	43,911	24	€ 320,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.300	Long. cable de Conexión (m)	12
Vacío (mbar/kPa)	244/24,4	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Peso (Kg)	6,6
Capacidad del recipiente (l)	12	Nivel sonoro (db(A))	61	Medidas (l x a x al) (mm)	340 x 315 x 410

Accesorios de Serie

4.440-911.0	Manguera de aspiración completo	€ 29,00	6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	€ 31,00
6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00			


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.641-815.0	Cabezal eléctrico ESB 28	€ 387,00	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00
2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00	2.860-143.0	Juego boquillas (pincel, ranura, tapicerías)	€ 13,00
5.731-640.0	Filtro de Cesto	€ 17,00	6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06
6.414-801.0	Filtro EPA	€ 48,00	6.904-312.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 20,00
6.904-315.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 24,00	6.904-318.0	Bolsa filtro papel - 200 unidades	€ 387,00
6.904-321.0	Bolsa filtro poliéster 200 unidades.	€ 472,00	6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00

T 10/1 eco!efficiency

- Nueva gama de aspiradores en seco profesionales con menor consumo
- Sinónimo de un ahorro del 40% de energía
- Muy bajo nivel sonoro, apropiados para lugares sensibles al ruido
- Cable eléctrico enchufable
- Nueva etiqueta de eficiencia energética
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



Uso respetuoso con el medio ambiente	Bajo nivel sonoro	Fácil encendido y apagado	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	4039784831582	-	45,121	30	€ 230,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Capacidad del depósito (l)	10	Peso sin accesorios (Kg)	5,9
Potencia (W)	750	Longitud del cable (m)	12	Medidas (l x a x al) (mm)	355 x 310 x 410
Vacío (mbar)	210	Diámetro nominal estándar (mm)	32		

Accesorios de Serie

4.440-907.0	Manguera de aspiración completo	€ 33,00	6.906-618.0	Tubo de aspiración negro DN32	2 x	€ 10,00
6.906-211.0	Boquilla combinada DN32	€ 35,00	5.731-649.0	Filtro de Cesto		€ 17,00


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.414-634.0	Filtro EPA	€ 43,65	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00
2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00	2.860-143.0	Juego boquillas (pincel,ranura,tapicerías)	€ 13,00
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06	6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€ 4,00
6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	€ 31,00	6.903-887.0	Pincel de aspiración DN 32 70mm	€ 5,00
6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00	6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00
6.904-321.0	Bolsa filtro poliéster 200 unidades.	€ 472,00	6.904-420.0	Bolsa de filtro de seguridad 5 Stck.	€ 196,00
6.904-315.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 24,00	6.904-333.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 13,00

T 10/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 10/1	1.527-150.0	4039784725102	-	42,369	30	€ 200,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.250	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	244/24,4	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Peso (Kg)	6
Capacidad del recipiente (l)	10	Nivel sonoro (db(A))	63	Medidas (l x a x al) (mm)	355 x 310 x 385

Accesorios de Serie

4.440-911.0	Manguera de aspiración completo	€ 29,00	6.906-618.0	Tubo de aspiración negro DN32	2 x € 10,00
6.906-211.0	Boquilla combinada DN32	€ 35,00			


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.414-634.0	Filtro EPA	€ 43,65	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00
2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00	2.860-143.0	Juego boquillas (pincel,ranura,tapicerias)	€ 13,00
5.731-649.0	Filtro de Cesto	€ 17,00	6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06
6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€ 4,00	6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	€ 31,00
6.903-887.0	Pincel de aspiración DN 32 70mm	€ 5,00	6.904-315.0	Bolsa filtro poliester 10 unidades.	€ 24,00
6.904-321.0	Bolsa filtro poliester 200 unidades.	€ 472,00	6.904-333.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 13,00
6.904-337.0	Bolsa filtro papel 300 unidades	€ 386,00	6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00
6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00			

T 7/1 Classic

- Nueva gama de aspiradores en seco profesionales
- Destaca por ser extremadamente ligero peso, potente y silencioso
- Trabajo sin esfuerzos gracias a su peso de sólo 3,5 kg.
- Gran rendimiento de limpieza
- Aplicación en suelos duros, moquetas y tapicerías
- Limpieza de suciedad habitual en hogares, oficinas, hoteles y lugares sensibles al ruido



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
T 7/1 Classic	1.527-181.0	4039784997073	-	48,032	42	€ 120,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Capacidad del depósito (l)	7,5	Peso sin accesorios (Kg)	3,5
Potencia (W)	1.000	Longitud del cable (m)	7,5	Medidas (l x a x al) (mm)	375 x 285 x 310
Vacío (mbar)	230	Diámetro nominal estándar (mm)	35		

Accesorios de Serie

6.907-496.0	Boquilla combinada DN35	€ 21,00	2.889-100.0	Manguera de aspiración DN35	€ 17,00
5.481-010.0	Tubo de aspiración	3 x € 4,00	5.322-166.0	Mango manguera de aspiración curvado	€ 4,32


Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	€ 14,00
6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00	6.903-034.0	Cepillo radiadores para boquilla 6.900-385.0	€ 5,00
6.904-084.0	Bolsas de filtro fieltro 10 St.	€ 12,00			

BV 5/1

- Aspiradora de mochila, para limpiar áreas estrechas y de difícil acceso
- Cómoda mochila, separa el cuerpo del aspirador. Cinturones de hombros y cintura ajustables ergonómicamente
- Triple sistema de filtraje: bolsa de filtro de doble capa, filtro membrana y filtro de evacuación
- Amplio radio de acción, cable de 15 m
- Soporte para accesorios en la cintura, para tenerlos siempre al alcance de la mano
- Tubo de aspiración cromado telescópico
- Ligero y compacto



Bajo nivel sonoro	Acoplamiento rápido y giratorio	Rejilla transpirable, aísla del calor, arnés ergonómico

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
BV 5/1	1.394-200.0	4039784723757	-	84,753	18	€ 565,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.300	Long. cable de Conexión (m)	15
Vacío (mbar/kPa)	244/24,4	Diámetro nominal estándar (mm)	32	Peso (Kg)	5,3
Capacidad del recipiente (l)	5	Nivel sonoro (db(A))	62	Medidas (l x a x al) (mm)	400 x 320 x 540

Accesorios de Serie

4.440-907.0	Manguera de aspiración completo	€ 33,00	6.903-402.0	Boquilla para tapicerías DN 32 120 mm	€ 4,00
6.903-403.0	Boquilla para ranuras DN 32 210 mm	€ 2,00	6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	€ 31,00
6.906-211.0	Boquilla combinada DN32	€ 35,00			

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€ 50,00	2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00
2.860-143.0	Juego boquillas (pincel,ranura,tapicerías)	€ 13,00	5.731-632.0	Filtro membrana nylon	€ 29,00
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€ 8,06	6.414-801.0	Filtro EPA	€ 48,00
6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€ 4,00	6.904-335.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€ 18,00
6.904-403.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€ 13,00	6.906-064.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€ 27,00
6.907-410.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285mm	€ 39,00			

NT 75/2 Tact² Me

- Nuevos aspiradores de sólidos y líquidos
- Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
- Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido, a través de dos electrodos
- Soportes para accesorios integrados
- Sistema de filtro plano Eco para la máxima capacidad real
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
- Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites



Aspiradores

Depósito extraíble. Versión TC	Depósito de acero inoxidable homologado	Manguera de desagüe incorporada	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 75/2 Tact ² Me	1.667-288.0	4039784727267	-	315,882	4	€ 1.395,00
NT 75/2 Tact ² Me Tc	1.667-289.0	4039784727274	-	348,936	4	€ 1.545,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Máx. potencia absorbida (W)	2.760	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	27,5
Capacidad del recipiente (l)	75	Nivel sonoro (db(A))	73	Medidas (l x a x al) (mm)	575 x 490 x 880

Accesorios de Serie

6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro	€ 106,00	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40		€ 27,00

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.638-147.0	kit de aspiración electroconductor	€ 230,00	4.130-400.0	Tobera suelos	(1)	€ 339,00
6.904-252.0	Bolsa filtro poliester 5 unidades.	€ 56,00	6.904-282.0	Filtro de membrana		€ 82,00
6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00	6.906-279.0	Manguera NT DN 40 10m sist.clips		€ 77,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.906-877.0	Manguera de aspiración C40 10m el.		€ 312,00
6.907-276.0	Filtro plano de papel	€ 29,00	6.907-277.0	Filtro plegado plano de poliester		€ 72,00

! (1) Sólo para versión Tc

Versión Me: con depósito en acero inoxidable
Versión Me Tc: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 65/2 Tact²

- Nuevos aspiradores de sólidos y líquidos
- Sistema doble de limpieza de filtro automático de alta eficacia
- Paro automático de seguridad al aspirar el nivel de agua permitido, a través de dos electrodos
- Soportes para accesorios integrados
- Sistema de filtro plano Eco para la máxima capacidad real
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas y asa abatible
- Manguera de evacuación de líquidos resistente a aceites



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 65/2 Tact ²	1.667-286.0	4039784714953	-	247,94	8	€ 1.165,00
NT 65/2 Tact ² Tc	1.667-287.0	4039784727250	-	343,308	4	€ 1.305,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Máx. potencia absorbida (W)	2.760	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	26,5
Capacidad del recipiente (l)	65	Nivel sonoro (db(A))	73	Medidas (l x a x al) (mm)	575 x 490 x 880

Accesorios de Serie

6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro	€ 106,00	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x € 19,00
6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00			

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.904-252.0	Bolsa filtro poliéster 5 unidades.	€ 56,00	6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00
6.906-279.0	Manguera NT DN 40 10m sist.clips	€ 77,00	6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00
6.907-276.0	Filtro plano de papel	€ 29,00	6.907-277.0	Filtro plegado plano de poliéster	€ 72,00
4.130-400.0	Tobera suelos (1)	€ 339,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00

(1) Sólo para versión Tc

Versión Tc: con volquete

NT 55/1 Tact

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro automática
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible



Aspiradores

Protección electroestática. Versión Te	Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Manguera de desagüe incorporada	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 55/1 Tact	1.146-820.0	4039784722606	-	187,92	8	€ 695,00
NT 55/1 Tact Te	1.146-822.0	4039784722620	-	187,92	8	€ 800,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	16
Capacidad del recipiente (l)	55	Nivel sonoro (db(A))	67	Medidas (l x a x al) (mm)	580 x 380 x 870

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35	€ 28,00	6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00
6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x € 16,00	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00
5.453-042.0	Adaptador herr. eléctrica DN 26-36mm EL (1)	€ 8,00			

i Incluye de serie una bolsa de filtro
 (1) Accesorio de serie sólo para el modelo NT 55/1 Tact Te

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-595.0	Kit universal talleres	€ 126,00
2.639-484.0	Kit especial para lijadoras. DN 27	€ 69,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00
4.130-401.0	Tobera suelos NT acoplada	€ 340,00	4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00
6.904-208.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€ 18,00	6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	€ 50,00
6.904-212.0	Filtro de membrana poliéster	€ 43,00	6.904-242.0	Filtro plano HEPA (Categoría H)	€ 84,00
6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00
6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00			






i (1) Electroconductor

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 45/1 Tact

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro automática
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible



 Electrostatic Protector				
Protección electrostática. Versión Te	Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 45/1 Tact	1.145-830.0	4039784718388	-	133,192	12	€ 575,00
NT 45/1 Tact Te	1.145-836.0	4039784720930	-	133,192	12	€ 695,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	12,5-13,5
Capacidad del recipiente (l)	45	Nivel sonoro (db(A))	64 / 67	Medidas (l x a x al) (mm)	520 x 380 x 695

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35	€ 28,00	6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00
6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x € 16,00	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-595.0	Kit universal talleres	€ 126,00
2.639-484.0	Kit especial para lijadoras. DN 27	€ 69,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	€ 14,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00	6.904-208.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€ 18,00
6.907-361.0	Bolsas de filtro de fieltro	€ 32,00	6.904-212.0	Filtro de membrana poliéster	€ 43,00
6.904-242.0	Filtro plano HEPA (Categoría H)	€ 84,00	6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00

! **(1) Electroconductora**

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 35/1 Tact Bs

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro automática
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible
- Resistente a altas temperaturas
- Modelo especial para panaderías, confiterías, hornos en general



<p>Electrostatic Protector</p>	<p>Tact Auto Filter Clean System</p>		
Protección electrostática	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 35/1 Tact Bs	1.184-700.0	4039784722668	-	112,448	12	€ 665,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	57	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	12,8
Capacidad del recipiente (l)	35	Nivel sonoro (db(A))	63	Medidas (l x a x al) (mm)	505 x 370 x 540

i Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.640-341.0	Kit NT hornos panaderías BS DN 35	€ 593,00	2.640-436.0	Kit NT panaderías DN 35	€ 230,00
2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€ 78,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00	6.903-034.0	Cepillo radiadores para boquilla 6.900-385.0	€ 5,00
6.903-862.0	Pincel de aspiración	€ 7,00	6.904-171.0	Bolsa filtro poliéster - 5 u.	€ 40,00
6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00
6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00			

(1) Electroconductora

Bs: aspirador especial para panaderías

NT 35/1 Tact Te H

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro automática
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible
- Conexión para herramientas eléctricas
- Ajuste de caudal de aspiración
- Homologación especial para aspiración de polvos nocivos, incluso amianto



Para conectar herramientas eléctricas	Sistema de limpieza automática de filtro	Protección electroestática. Versión Te	Aspiración simultánea agua/polvo	Certificado para polvo de clase H (altamente nocivo, amianto)

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	4039784722750	-	110,897	12	€ 950,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.000	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	13
Capacidad del recipiente (l)	35	Nivel sonoro (db(A))	67	Medidas (l x a x al) (mm)	520 x 380 x 580

Accesorios de Serie

6.906-275.0	Manguera de aspiración DN35 2,5m	€ 55,00	5.453-042.0	Adaptador herr. electrica DN 26-36mm EL	€ 8,00
6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00	6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x € 16,00
6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00	6.904-242.0	Filtro plano HEPA (Categoría H)	€ 84,00

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec.	(1) € 99,00
6.903-862.0	Pincel de aspiración	€ 7,00	6.904-266.0	Bolsa filtro seguridad Cat.H 5 unidades	€ 82,00
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00	6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00






(1) Electroconductora

H: aspirador certificado para polvo de clase H (altamente nocivo, amianto)
Te: conexión para herramientas eléctricas

NT 35/1 Tact

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro automática
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible



 Electrostatic Protector				
Protección electrostática. Versión Te	Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 35/1 Tact	1.184-850.0	4039784722675	-	110,897	12	€ 455,00
NT 35/1 Tact Te	1.184-856.0	4039784722736	-	110,897	12	€ 570,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	11,5-12,5
Capacidad del recipiente (l)	35	Nivel sonoro (db(A))	67	Medidas (l x a x al) (mm)	520 x 380 x 580

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35	€ 28,00	5.453-042.0	Adaptador herr. electrica DN 26-36mm EL (1)	€ 8,00
6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00	6.902-154.0	Tubo de aspiración 0,5m DN35	2 x € 19,00
6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00			

i Incluye de serie una bolsa de filtro
(1) Accesorio de serie sólo para el modelo NT 35/1 Tact Te

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-595.0	Kit universal talleres	€ 126,00
2.639-484.0	Kit especial para lijadoras. DN 27	€ 69,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	€ 14,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00	6.904-351.0	Bolsa filtro textil 5 unidades	€ 23,00
6.904-210.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€ 13,00	6.904-212.0	Filtro de membrana poliéster	€ 43,00
6.904-242.0	Filtro plano HEPA (Categoría H)	€ 84,00	6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00

i (1) Electroconductora

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 611 Eco K

- Potente aspirador de sólido y líquido de un motor con bomba de evacuación integrada y extraíble
- Soporte para accesorios integrado en la parte posterior de la máquina
- Sistema de filtro ECO
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas
- Enchufe para herramientas incorporado
- Bomba de aguas sucias integrada
- Ideal para evacuar aguas, inundaciones, piscinas



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 611 Eco K	1.146-209.0	4039784721012	-	133,219	8	€ 1.895,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	57	Máx. potencia absorbida (W)	2.350	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	23
Capacidad del recipiente (l)	55	Nivel sonoro (db(A))	63	Medidas (l x a x al) (mm)	570 x 370 x 860

Accesorios de Serie

6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00	4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40	€ 84,00
6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x € 19,00	6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.637-360.0	Kit NT bomberos DN 40	€ 373,00	4.130-401.0	Tobera suelos NT acoplada	€ 340,00
6.902-017.0	Adaptador reductor DN 40 - 35 mm	€ 7,00	6.904-208.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€ 18,00
6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	€ 50,00	6.906-714.0	Manguera de aspiración DN40 4m	€ 104,00


! K: con bomba de evacuación

NT 75/2 Ap Me Tc

- Aspirador en seco/húmedo de dos motores de altas prestaciones
- Sistema de limpieza semi-automática de filtro
- Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo
- Filtro plegado plano
- Manguera de vaciado de líquidos
- Bastidor móvil basculante



Aspiradores



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	4039784727298	-	351,733	4	€ 1.210,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Máx. potencia absorbida (W)	2.760	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	26,5
Capacidad del recipiente (l)	75	Nivel sonoro (db(A))	73	Medidas (l x a x al) (mm)	575 x 490 x 880

Accesorios de Serie

6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00
4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40		€ 84,00	6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00

Incluye de serie una bolsa de filtro


Accesorios Opcionales

2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	€ 234,00	2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00
6.904-284.0	Filtro plano poliester	€ 67,00	6.905-817.0	Boquilla rincones metal 370 mm.	€ 46,00
6.902-105.0	Boquilla ángulo 45°	€ 20,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00
6.904-283.0	Filtro plegado plano	€ 25,00	4.440-728.0	Manguera completa 4 m. elec.	€ 160,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00			

Me: con depósito en acero inoxidable
Tc: con volquete

NT 65/2 Ap

- Aspirador en seco/húmedo de dos motores de altas prestaciones
- Sistema de limpieza semi-automática de filtro
- Sistema de almacenaje para cable, manguera y codo
- Filtro plegado plano
- Manguera de vaciado de líquidos



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	4039784727281	-	251,43	8	€ 850,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Máx. potencia absorbida (W)	2.760	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	20
Capacidad del recipiente (l)	65	Nivel sonoro (db(A))	73	Medidas (l x a x al) (mm)	600 x 480 x 920

Accesorios de Serie

6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00
4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40		€ 84,00	6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.904-284.0	Filtro plano poliester	€ 67,00	6.904-252.0	Bolsa filtro poliester 5 unidades.	€ 56,00
6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00	6.900-922.0	Boquilla rincones metal 370 mm.	€ 42,00
6.902-104.0	Boquilla ángulo 45°	€ 15,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00
6.904-283.0	Filtro plegado plano	€ 25,00	4.440-728.0	Manguera completa 4 m. elec.	€ 160,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	€ 234,00

NT 35/1 Ap

- Aspirador en seco/húmedo compacto de prestaciones profesionales
- Sistema de limpieza semi-automática
- Sistema de almacenaje para cable
- Filtro plegado plano



Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Aspiración simultánea agua/polvo	Filtro Plano, utilización completa del depósito	Sistema de limpieza semi-automática Ap	Ganchos de almacenaje para cable	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 35/1 Ap	1.184-505.0	4039784717305	-	108,503	12	€ 375,00
NT 35/1 Ap Te	1.184-506.0	4039784718302	-	108,503	12	€ 445,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	11,5
Capacidad del recipiente (l)	35	Nivel sonoro (db(A))	67	Medidas (l x a x al) (mm)	520 x 380 x 580

Accesorios de Serie

6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x	€ 16,00	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00
4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35		€ 28,00	6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00
5.453-042.0	Adaptador herr. eléctrica DN 26-36mm EL (1)		€ 8,00			

i Incluye de serie una bolsa de filtro
(1) Accesorio de serie sólo para el modelo NT 35/1 Ap Te

Accesorios Opcionales

2.637-595.0	Kit universal talleres		€ 126,00	2.638-852.0	Kit limpieza de calderas	€ 216,00
2.637-352.0	Kit construcción		€ 187,00	6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00
6.904-351.0	Bolsa filtro textil 5 unidades		€ 23,00	6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00
6.900-922.0	Boquilla rincones metal 370 mm.		€ 42,00	6.902-104.0	Boquilla ángulo 45°	€ 15,00
6.904-210.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades		€ 13,00	6.904-367.0	Filtro plano papel	€ 21,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)		€ 99,00			

i (1) Electroconductor

Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 25/1 Ap

- Aspirador en seco/húmedo compacto de prestaciones profesionales
- Sistema de limpieza semi-automática
- Sistema de almacenaje para cable
- Filtro plegado plano



Aspiración simultánea agua/polvo	Filtro Plano, utilización completa del depósito	Sistema de limpieza semi-automática Ap	Ganchos de almacenaje para cable	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 25/1 Ap	1.184-503.0	4039784718289	-	90,576	16	€ 325,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	10,5
Capacidad del recipiente (l)	25	Nivel sonoro (db(A))	67	Medidas (l x a x al) (mm)	520 x 380 x 480

Accesorios de Serie

6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x	€ 16,00	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00
4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35		€ 28,00	6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.637-595.0	Kit universal talleres	€ 126,00	2.638-852.0	Kit limpieza de calderas	€ 216,00
2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€ 47,00
6.904-351.0	Bolsa filtro textil 5 unidades	€ 23,00	6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00
6.900-922.0	Boquilla rincones metal 370 mm.	€ 42,00	6.902-104.0	Boquilla ángulo 45°	€ 15,00
6.904-210.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€ 13,00	6.904-367.0	Filtro plano papel	€ 21,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec.	(1) € 99,00			

! (1) Electroconductora

NT 20/1 Ap

Novedad

- Manejables, fuertes, silenciosos y móviles
- Aspiradores seco-húmedo con sistema de limpieza de filtro semiautomática
- Equipo ideal para talleres y obras
- Asa ergonómica y dimensiones compactas y cuadradas para un transporte sencillo y fácil almacenamiento
- Todos los accesorios pueden almacenarse en el equipo y tenerse siempre a mano
- Extracción rápida, limpia y cómoda del filtro para su limpieza y recambio



Aspiradores

Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Aspiración simultánea agua/polvo	Transporte sencillo dimensiones compactas	Filtro Plano, utilización completa del depósito	Sistema de limpieza semi-automática Ap	Todos los accesorios guardados en el equipo

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 20/1 Ap	1.378-500.0	4039784859159	-	85,591	24	€ 285,00
NT 20/1 Ap Te	1.378-510.0	4039784859258	-	85,591	24	€ 330,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	74	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	6
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	8,5
Capacidad del recipiente (l)	20	Nivel sonoro (db(A))	66	Medidas (l x a x al) (mm)	440 x 380 x 470

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35	€ 28,00	6.902-152.0	Tubo asp. metalico DN 35 0,33 m	2 x	€ 14,00
6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00	6.906-240.0	Boquilla para juntas DN35		€ 3,00
5.453-042.0	Adaptador herr. eléctrica DN 26-36mm EL (1)	€ 8,00				

Incluye de serie una bolsa de filtro
(1) **Accesorio de serie sólo para el modelo NT 20/1 Ap Te**

Accesorios Opcionales

6.907-469.0	Bolsa filtrante fieltro 5 Stk. Kärcher	€ 13,00	6.904-367.0	Filtro plano papel		€ 21,00
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00	6.903-862.0	Pincel de aspiración		€ 7,00
6.900-425.0	Cepillo universal	€ 8,00	6.904-360.0	Filtro plano poliéster		€ 47,00

! Versión Te: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 14/1 Ap Adv Te

- Nuevo aspirador ergonómico
- Fijación para cajas de herramientas incorporado
- Portátil, con chasis extraíble
- Compacto y ligero
- Todos los accesorios se pueden incorporar en el equipo
- Control de llenado para la aspiración de líquidos
- Asa de transporte abatible
- Sistema semiautomático para la limpieza de filtro



Aspiradores

Asa de transporte abatible	Para conectar herramientas eléctricas	Protección electrostática	Sistema de limpieza semi-automática Ap	Aspiración simultánea agua/polvo	Chasis extraíble

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 14/1 Ap Adv Te	1.510-127.0	4039784722484	-	103,904	16	€ 430,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	14,3
Capacidad del recipiente (l)	14	Nivel sonoro (db(A))	70	Medidas (l x a x al) (mm)	545 x 465 x 410

Accesorios de Serie

6.906-896.0	Manguera de aspiración antiestático C35	€ 82,00	5.453-042.0	Adaptador herr. electrica DN 26-36mm EL	€ 8,00
6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00	6.902-152.0	Tubo asp. metalico DN 35 0,33 m	3 x € 14,00
6.903-284.0	Boquilla de suelos DN35	€ 27,00			

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.641-982.0	Soporte para caja de herramientas	€ 36,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerias)	€ 14,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00	6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	€ 16,00
6.904-156.0	Filtro plano papel	€ 15,00	6.904-406.0	Bolsa filtro papel 10 unidades	€ 36,00
6.904-407.0	Bolsa filtro poliester 5 unidades.	€ 35,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00
6.906-123.0	Filtro plano poliester	€ 33,00	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00
6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00	6.907-409.0	Boquilla suelos DN 35 360mm	€ 26,00

(1) Electroconductora

Te: conexión para herramientas eléctricas

NT 14/1 Ap Adv

- Nuevo aspirador ergonómico
- Fijación para cajas de herramientas incorporado
- Portátil, con chasis extraíble
- Compacto y ligero
- Todos los accesorios se pueden incorporar en el equipo
- Control de llenado para la aspiración de líquidos
- Asa de transporte abatible
- Sistema semiautomático para la limpieza de filtro



Aspiradores

Asa de transporte abatible	Chasis extraíble	Sistema de limpieza semi-automática Ap	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 14/1 Ap Adv	1.510-126.0	4039784722460	-	103,904	16	€ 325,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	58	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	14,1
Capacidad del recipiente (l)	14	Nivel sonoro (db(A))	70	Medidas (l x a x al) (mm)	545 x 465 x 410

Accesorios de Serie

4.440-627.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 PFC	€ 35,00	6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00
6.902-152.0	Tubo asp. metálico DN 35 0,33 m	3 x € 14,00	6.903-284.0	Boquilla de suelos DN35	€ 27,00

! Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

2.641-982.0	Soporte para caja de herramientas	€ 36,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerías)	€ 14,00
4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec.	(1) € 99,00	6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	€ 16,00
6.904-156.0	Filtro plano papel	€ 15,00	6.904-406.0	Bolsa filtro papel 10 unidades	€ 36,00
6.904-407.0	Bolsa filtro poliester 5 unidades.	€ 35,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00
6.906-123.0	Filtro plano poliester	€ 33,00	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00
6.906-384.0	Boquilla seco/húmedo 370 mm.	€ 85,00	6.907-409.0	Boquilla suelos DN 35 360mm	€ 26,00

! (1) Electroconductora

NT 75/1 Me Ec H Z22

- Aspiradores en seco y húmedo de tipo B1, cumple la directiva actual (94/9 CC ATEX)
- Óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvos explosivos
- Motor EC sin escobillas (5.000 h.)
- Equipamiento antiestático completo
- Apto para amianto



Protección anti-deflagrante zona I y II	Depósito de acero inoxidable homologado	Protección electrostática	Certificado para polvo de clase H (altamente nocivo, amianto)

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	4039784538115	-	319,68	4	€ 2.825,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	61	Máx. potencia absorbida (W)	1.000	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	230	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	27,8
Capacidad del recipiente (l)	75	Nivel sonoro (db(A))	76	Medidas (l x a x al) (mm)	640 x 540 x 925

Accesorios de Serie

6.904-364.0	Filtro HEPA	€ 134,00	4.440-991.0	Manguera de aspiración completa (electro)	€ 258,00
4.036-032.0	Codo metálico no intercambiable	€ 64,44	4.025-372.0	Tubo de aspiración, DN40, 1m	2 x € 100,37
4.763-243.0	Boquilla para ranuras, DN40	€ 21,00	4.763-244.0	Boquilla para suelos, DN40	€ 57,00

Incluye de serie una bolsa de filtro

Accesorios Opcionales

6.904-251.0	Bolsa filtro especial suciedad húmeda (5un.)	€ 56,00	4.130-399.0	Boquilla de asp. Seco/húmedo 370mm.	€ 180,00
4.763-242.0	Cepillo multiuso de cerdas naturales	€ 42,00	4.440-013.0	Manguera de asp. Completa (electro.) 8m.	€ 436,00

NT 70/3

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Depósito de acero inoxidable homologado	Volquete: Fácil evacuación del depósito	Filtro de cartucho de gran superficie	Manguera de desagüe incorporada	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 70/3	1.667-270.0	4039784725386	-	381,174	4	€ 800,00
NT 70/3 Tc	1.667-273.0	4039784725416	-	325,661	4	€ 900,00
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	4039784725423	-	325,661	4	€ 1.050,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	3 x 56	Máx. potencia absorbida (W)	3.600	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	208/20,8	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	27,6
Capacidad del recipiente (l)	70	Nivel sonoro (db(A))	79	Medidas (l x a x al) (mm)	720 x 510 x 975

Accesorios de Serie

4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40	€ 84,00	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40		€ 27,00

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza		€ 234,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.889-083.0	Filtro de espuma		€ 10,00
4.130-432.0	Tobera de suelos acoplada	€ 257,00	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40		€ 13,00
6.900-698.0	Bolsa de basura plástica 10 unidades	€ 22,00	6.900-952.0	Boquilla espátula automóviles DN 40 90mm		€ 20,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades		€ 30,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.907-038.0	Filtro cartucho papel		€ 52,00
6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro (1)	€ 106,00				

(1) Electroconductora

Versión TC: con volquete; Versión ME TC: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 70/2

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Depósito de acero inoxidable homologado	Volquete: Fácil evacuación del depósito	Filtro de cartucho de gran superficie	Manguera de desagüe incorporada	Acoplamiento rápido y giratorio

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 70/2	1.667-269.0	4039784725379	-	381,174	4	€ 710,00
NT 70/2 Tc	1.667-271.0	4039784725393	-	325,661	4	€ 815,00
NT 70/2 Me	1.667-275.0	4039784725430	-	381,174	4	€ 840,00
NT 70/2 Me Tc	1.667-272.0	4039784725409	-	325,661	4	€ 950,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 56	Máx. potencia absorbida (W)	2.400	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	208/20,8	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	24,9
Capacidad del recipiente (l)	70	Nivel sonoro (db(A))	75	Medidas (l x a x al) (mm)	720 x 510 x 975

Accesorios de Serie

4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40	€ 84,00	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40		€ 27,00

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza		€ 234,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.889-083.0	Filtro de espuma		€ 10,00
4.130-432.0	Tobera de suelos acoplada	€ 257,00	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40		€ 13,00
6.900-698.0	Bolsa de basura plástica 10 unidades	€ 22,00	6.900-952.0	Boquilla espátula automóviles DN 40 90mm		€ 20,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades		€ 30,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.907-038.0	Filtro cartucho papel		€ 52,00
6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro (1)	€ 106,00				

(1) Electroconductora

Versión TC: con volquete; Versión ME: con depósito en acero inoxidable; Versión ME TC: con depósito en acero inoxidable y volquete

NT 70/1

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 70/1	1.667-268.0	4039784725362	-	381,174	4	€ 615,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	56	Máx. potencia absorbida (W)	1.200	Long. cable de Conexión (m)	10
Vacío (mbar/kPa)	208/20,8	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Peso (Kg)	22,6
Capacidad del recipiente (l)	70	Nivel sonoro (db(A))	73	Medidas (l x a x al) (mm)	720 x 510 x 975

Accesorios de Serie

4.440-678.0	Manguera NT completa 4m DN40	€ 84,00	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x	€ 19,00
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00	6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40		€ 27,00

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza		€ 234,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.889-083.0	Filtro de espuma		€ 10,00
4.130-432.0	Tobera de suelos acoplada	€ 257,00	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40		€ 13,00
6.900-698.0	Bolsa de basura plástica 10 unidades	€ 22,00	6.900-952.0	Boquilla espátula automóviles DN 40 90mm		€ 20,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades		€ 30,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.907-038.0	Filtro cartucho papel		€ 52,00
6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro (1)	€ 106,00				

(1) Electroconductor

NT 50/2 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo de dos motores profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Dos interruptores separados para trabajo con un o dos motores
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio, fácil cambio de turbinas
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes



Aspiradores



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	4054278070650	-	270,705	8	€ 475,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Vacío (mbar/kPa)	225/22,5	Longitud del cable (m)	7,5
Potencia (W)	2.300	Capacidad del depósito (l)	50	Peso sin accesorios (Kg)	17
Caudal de aire (l/s)	2 x 53	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 502 x 687

Accesorios de Serie

9.755-475.0	Manguera de aspiración completa 2,5m	€ 90,77	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x € 19,00
6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00	6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00
6.907-038.0	Filtro cartucho papel	€ 52,00			

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	€ 234,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.889-083.0	Filtro de espuma	€ 10,00
4.130-432.0	Tobera de suelos acoplada	€ 257,00	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40	€ 13,00
6.900-698.0	Bolsa de basura plástica 10 unidades	€ 22,00	6.900-952.0	Boquilla espátula automóviles DN 40 90mm	€ 20,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro (1)	€ 106,00

(1) Electroconductora

NT 50/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros de cartucho
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes



Compacto y móvil

Filtro de cartucho de gran tamaño

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 50/1 Me Classic	1.667-010.0	4054278070643	-	270,705	8	€ 430,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Vacío (mbar/kPa)	225/22,5	Longitud del cable (m)	7,5
Potencia (W)	1.150	Capacidad del depósito (l)	50	Peso sin accesorios (Kg)	15,5
Caudal de aire (l/s)	53	Diámetro nominal estándar (mm)	40	Medidas (l x a x al) (mm)	560 x 502 x 687

Accesorios de Serie

9.755-475.0	Manguera de aspiración completa 2,5m	€ 90,77	6.900-275.0	Tubo asp. metálico DN40 0,5m	2 x € 19,00
6.907-408.0	Boquilla multiuso seco/húmedo DN 40	€ 27,00	6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€ 4,00
6.907-038.0	Filtro cartucho papel	€ 52,00			

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit construcción	€ 187,00	2.637-353.0	Kit para empresas de limpieza	€ 234,00
2.637-355.0	Kit industrial	€ 593,00	2.889-083.0	Filtro de espuma	€ 10,00
4.130-432.0	Tobera de suelos acoplada	€ 257,00	5.407-111.0	Manguito con cono C40 / DN40	€ 13,00
6.900-698.0	Bolsa de basura plástica 10 unidades	€ 22,00	6.900-952.0	Boquilla espátula automóviles DN 40 90mm	€ 20,00
6.904-282.0	Filtro de membrana	€ 82,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€ 122,00	6.907-363.0	Manguera de aspiración DN40 4m electro (1)	€ 106,00

(1) Electroconductor

NT 48/1

Versión Te:
Con conexión para herramientas eléctricas

- Aspirador seco-húmedo profesional
- Gran relación calidad precio
- Gran superficie de filtrado
- Chasis con 5 ruedas, máxima estabilidad
- Habitáculo para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios disponible



Para conectar herramientas eléctricas. Versión Te	Filtro de cartucho de gran superficie	Manguera de desagüe incorporada	Acoplamiento rápido y giratorio
---	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 48/1	1.428-620.0	4039784724921	-	145,646	12	€ 295,00
NT 48/1 Te	1.428-625.0	4039784724983	-	145,646	12	€ 395,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	67	Máx. potencia absorbida (W)	1.380	Long. cable de Conexión (m)	7,5
Vacío (mbar/kPa)	200/20	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Peso (Kg)	10
Capacidad del recipiente (l)	48	Nivel sonoro (db(A))	72	Medidas (l x a x al) (mm)	485 x 390 x 770

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5m DN35	€ 28,00	5.453-042.0	Adaptador herr. electrica DN 26-36mm EL (1)	€ 8,00
6.900-385.0	Boquilla de ranuras	€ 3,00	6.900-514.0	Tubo asp. metálico 0,5 m DN 35	2 x € 16,00
6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€ 29,00			

i Incluye de serie una bolsa de filtro
(1) Accesorio de serie sólo para el modelo NT 48/1 Te

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	4.440-653.0	Manguera completa 2,5 m. elec. (1)	€ 99,00
6.414-789.0	Filtro de cartucho papel	€ 20,00	6.903-034.0	Cepillo radiadores para boquilla 6.900-385.0	€ 5,00
6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	€ 50,00	6.904-285.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€ 30,00
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€ 26,00
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	€ 41,00			

i (1) Electroconductor

Versión TE: con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 30/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Compacto y móvil

Filtro de cartucho de gran tamaño

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 30/1 Me Classic	1.428-568.0	4039784978515	-	87,075	18	€ 200,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Vacío (mbar/kPa)	227/22,7	Longitud del cable (m)	6,5
Potencia (W)	1.500	Capacidad del depósito (l)	30	Peso sin accesorios (Kg)	8
Caudal de aire (l/s)	59	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 365 x 640

Accesorios de Serie

9.755-263.0	Manguera de aspiración completo	€ 11,00	9.770-654.0	Tubo de aspiración, metal, DN 35	2 x € 5,00
9.770-645.0	Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	€ 6,00	9.770-638.0	Boquilla para juntas	€ 2,00
9.755-260.0	Filtro cartucho	€ 8,00			

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€ 14,00
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	€ 41,00	9.755-358.0	Bolsas de filtro set recambio (10 uds)	€ 17,00

NT 20/1 Me Classic

- Nueva gama de aspiradores seco/húmedo profesionales
- Destacan en compactos y robustos
- Concepto Easy Service, bajos costes de mantenimiento y servicio
- Fiable tecnología de filtros
- Transporte seguro, estable y con protección anti-impactos
- Resultados de limpieza excelentes y constantes
- Gran relación calidad precio



Compacto y móvil

Filtro de cartucho de gran tamaño

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
NT 20/1 Me Classic	1.428-548.0	4039784978508	-	70,2	12	€ 185,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Vacío (mbar/kPa)	227/22,7	Longitud del cable (m)	6,5
Potencia (W)	1.500	Capacidad del depósito (l)	20	Peso sin accesorios (Kg)	7,4
Caudal de aire (l/s)	59	Diámetro nominal estándar (mm)	35	Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 365 x 520

Accesorios de Serie

9.755-263.0	Manguera de aspiración completo	€ 11,00	9.770-654.0	Tubo de aspiración, metal, DN 35	2 x	€ 5,00
9.770-645.0	Tobera suelos seco/húmedo 360 mm.	€ 6,00	9.770-638.0	Boquilla para juntas		€ 2,00
9.755-260.0	Filtro cartucho	€ 8,00				

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€ 14,00	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm		€ 14,00
6.906-511.0	Tobera aspiración conmutable	€ 41,00	9.755-358.0	Bolsas de filtro set recambio (10 uds)		€ 17,00

IV 100/75

- Aspirador industrial trifásico, con equipamiento antiestático
- Diseñado para una aplicación industrial continuada, puede conectarse a instalaciones de aspiración centralizados
- Dispositivo de limpieza de filtro manual
- Indicador de estado del filtro incorporado
- Enchufe conmutador de sentido de giro
- Filtro permanente de 4,3 m³, permite unos prolongados intervalos de funcionamiento en continuo
- Potente aspiración, para eliminar con facilidad y rapidez grandes cantidades de suciedad



Aspiradores



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IV 100/75	1.573-800.0	4039784731264	Epígrafe B	1607,424	1	€ 8.625,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	153	Intensidad sonora (db(A))	72	Superficie de filtrado (cm ²)	43000
Vacío (mbar/kPa)	330/33	Long. cable de Conexión (m)	8	Peso (Kg)	256
Capacidad del depósito (l)	100	Diámetro nominal de acc. (mm)	61	Medidas (l x a x al) (mm)	1280 x 690 x 1820
Tipo de corriente (~V/Hz)	3/400/50	Potencia de conexión (kW)	7,5		

Accesorios de Serie

6.789-004.0	Pieza de conexión de reducción DN61	€ 112,00	6.904-343.0	Filtro textil M IV 100/75	€ 498,00
-------------	-------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------

Accesorios Opcionales

2.641-175.0	Kit IV industria pequeño DN 61	€ 931,00	2.641-176.0	Kit IV industria grande DN 61	€ 1.633,00
4.130-413.0	Tobera suelos aluminio DN 61 500mm	€ 310,00	4.130-415.0	Tobera aluminio DN 61 200mm	€ 158,00
6.900-222.0	Boquilla para ranuras plástico DN61	€ 7,00	6.900-926.0	Boquilla para ranuras metal DN61	€ 73,00
6.903-360.0	Boquilla rascadora metal DN 61	€ 90,00	6.906-777.0	Manguera completa IV DN 61 5m PU	€ 515,00
6.906-781.0	Manguera compl IV DN 61 5m Plástico EL	€ 300,00	6.906-782.0	Manguera compl IV DN 61 10m Plástico	€ 419,00
6.906-850.0	Codo acero inoxidable DN61	€ 98,00	6.906-851.0	Tubo de aspiración acero inoxidable DN61	€ 79,00
2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00			

Depósitos

6.394-824.0	Contenedor con grifo de salida 100l	€ 1.101,00	6.394-823.0	Contenedor completo 100l	€ 622,00
-------------	-------------------------------------	------------	-------------	--------------------------	----------

! Los depósitos NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

! EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IV 100/55

- Aspirador industrial trifásico, con equipamiento antiestático
- Diseñado para una aplicación industrial continuada, puede conectarse a instalaciones de aspiración centralizados
- Dispositivo de limpieza de filtro manual
- Indicador de estado del filtro incorporado
- Enchufe conmutador de sentido de giro
- Filtro permanente de 4,3 m³, permite unos prolongados intervalos de funcionamiento en continuo
- Potente aspiración, para eliminar con facilidad y rapidez grandes cantidades de suciedad



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IV 100/55	1.573-700.0	4039784731202	Epígrafe B	1250,622	1	€ 6.775,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	139	Intensidad sonora (db(A))	79	Superficie de filtrado (cm ²)	23000
Vacío (mbar/kPa)	280/28	Long. cable de Conexión (m)	8	Peso (Kg)	155
Capacidad del depósito (l)	100	Diámetro nominal de acc. (mm)	61	Medidas (l x a x al) (mm)	1220 x 670 x 1530
Tipo de corriente (~V/Hz)	3/400/50	Potencia de conexión (kW)	6		

Accesorios de Serie

6.789-004.0	Pieza de conexión de reducción DN61	€ 112,00	6.904-341.0	Filtro textil M IV 60-100	€ 348,00
-------------	-------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------

Accesorios Opcionales

2.641-175.0	Kit IV industria pequeño DN 61	€ 931,00	2.641-176.0	Kit IV industria grande DN 61	€ 1.633,00
4.130-413.0	Tobera suelos aluminio DN 61 500mm	€ 310,00	4.130-415.0	Tobera aluminio DN 61 200mm	€ 158,00
6.900-222.0	Boquilla para ranuras plástico DN61	€ 7,00	6.900-926.0	Boquilla para ranuras metal DN61	€ 73,00
6.903-360.0	Boquilla rascadora metal DN 61	€ 90,00	6.906-777.0	Manguera completa IV DN 61 5m PU	€ 515,00
6.906-781.0	Manguera compl IV DN 61 5m Plástico EL	€ 300,00	6.906-782.0	Manguera compl IV DN 61 10m Plástico	€ 419,00
6.906-850.0	Codo acero inoxidable DN61	€ 98,00	6.906-851.0	Tubo de aspiración acero inoxidable DN61	€ 79,00
2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00			

Depósitos

6.394-824.0	Contenedor con grifo de salida 100l	€ 1.101,00	6.394-823.0	Contenedor completo 100l	€ 622,00
-------------	-------------------------------------	------------	-------------	--------------------------	----------

! Los depósitos NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

! EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVC 60/30 Tact²

- Nueva gama de aspiradores industriales
- Construcción de alta calidad en acero inoxidable
- Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación
- Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad directa
- Sistema de limpieza automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo activo
- Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVC 60/30 Tact ²	1.576-101.0	4039784463707	Epígrafe A	829,932	1	€ 3.995,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	68	Intensidad sonora (db(A))	77	Superficie de filtrado (cm ²)	19000
Vacío (mbar/kPa)	286/28,6	Long. cable de Conexión (m)	7,5	Peso (Kg)	95
Capacidad del depósito (l)	60	Diámetro nominal de acc. (mm)	42-52	Medidas (l x a x al) (mm)	960 x 690 x 1240
Tipo de corriente (~V/Hz)	3/400/50	Potencia de conexión (kW)	3		

Accesorios de Serie

4.070-837.0 Depósito acero inox. 60 l.	€ 686,26	6.904-283.0 Filtro plegado plano	€ 25,00
--	----------	----------------------------------	---------

Accesorios Opcionales





2.869-106.0 Juego aspiración polvo fino DN42	€ 713,00	2.869-107.0 Juego aspiración líquidos DN42	€ 831,00
2.869-108.0 Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0 Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
6.907-293.0 Manguera aspiración PVC 5 m	€ 258,00	6.907-295.0 Manguera de aspiración electro. DN52 5m	€ 266,00
6.902-185.0 Boquilla universal 370mm DN42	€ 180,00	6.902-184.0 Boquilla universal 370mm DN52	€ 152,00
6.902-195.0 Boquilla ranuras plástico DN42	€ 36,00	6.902-194.0 Boquilla ranuras plástico DN52	€ 45,00
6.902-202.0 Codo revestido el. DN42	€ 100,00	6.902-201.0 Codo revestido el. DN52	€ 133,00
6.902-182.0 Tubo de asp. Revestido 750mm DN42	€ 80,00	6.902-181.0 Tubo de aspiración 850mm. DN52	€ 74,00
4.070-838.0 Depósito 100l	€ 690,00	2.882-695.0 Kit aspiración líquidos	€ 251,00
2.642-842.0 Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00	2.642-864.0 Tobera de calzadas IVC	€ 891,00

i EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

IVC 60/30 Ap M Z22

- Potente aspirador para polvo de categoría M
- Apto para el servicio ininterrumpido en zonas ATEX 22
- Sistema de limpieza de filtro semi-automática
- Turbina ciclónica sin desgaste
- Equipamiento antiestático



 Electrostatic Protector	 Zertifiziert nach -RL 94/9 EG	 M M	 MAX	 3 x PUSH
Protección electrostática	Protección anti-deflagrante zona I y II	Aspirador certificado para polvo de clase M (medianamente nocivo)	Filtro Plano, utilización completa del depósito	Sistema de limpieza semi-automática Ap

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVC 60/30 Ap M Z22	1.576-106.0	4039784463752	Epígrafe A	829,932	1	€ 4.795,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	68	Intensidad sonora (db(A))	77	Superficie de filtrado (cm ²)	19000
Vacío (mbar/kPa)	286/28,6	Long. cable de Conexión (m)	8	Peso (Kg)	95
Capacidad del depósito (l)	60	Diámetro nominal de acc. (mm)	42	Medidas (l x a x al) (mm)	970 x 690 x 1140
Tipo de corriente (~V/Hz)	3/400/50	Potencia de conexión (kW)	3		

Accesorios de Serie

4.070-837.0	Depósito acero inox. 60 l.	€ 686,26	6.904-283.0	Filtro plegado plano	€ 25,00
-------------	----------------------------	----------	-------------	----------------------	---------


Accesorios Opcionales

2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grúa o toro	€ 2.119,00	2.642-864.0	Tobera de calzadas IVC	€ 891,00
6.902-182.0	Tubo de asp. Revestido 750mm DN42	€ 80,00	6.902-193.0	Pincel de aspiración redondo 45° DN42	€ 166,00
6.902-204.0	Cepillos de cerdas 120mm DN42	€ 41,00	6.902-210.0	Boquilla para ranuras flexible DN42	€ 86,00
6.902-213.0	Boquilla multiuso 370 mm	€ 342,00	6.907-292.0	Manguera aspiración PVC 3 m	€ 230,00
6.907-293.0	Manguera aspiración PVC 5 m	€ 258,00	6.907-310.0	Manguera prolongación PVC 3 m	€ 208,00

 EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

IVC 60/30 Ap

- Nueva gama de aspiradores industriales
- Construcción de alta calidad en acero inoxidable
- Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación
- Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad directa
- Sistema de limpieza semi-automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo activo
- Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVC 60/30 Ap	1.576-107.0	4039784539310	Epígrafe A	829,932	1	€ 3.495,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	68	Intensidad sonora (db(A))	77	Superficie de filtrado (cm ²)	19000
Vacío (mbar/kPa)	286/28,6	Long. cable de Conexión (m)	5	Peso (Kg)	95
Capacidad del depósito (l)	60/100	Diámetro nominal de acc. (mm)	42-52-72	Medidas (l x a x al) (mm)	970 x 690 x 1240
Tipo de corriente (~V/Hz)	3/400/50	Potencia de conexión (kW)	3		

Accesorios de Serie

4.070-837.0	Depósito acero inox. 60 l.	€ 686,26	6.904-283.0	Filtro plegado plano	€ 25,00
-------------	----------------------------	----------	-------------	----------------------	---------

Accesorios Opcionales

2.869-106.0	Juego aspiración polvo fino DN42	€ 713,00	2.869-107.0	Juego aspiración líquidos DN42	€ 831,00
2.869-108.0	Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0	Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
6.907-293.0	Manguera aspiración PVC 5 m	€ 258,00	6.907-295.0	Manguera de aspiración electro. DN52 5m	€ 266,00
6.902-185.0	Boquilla universal 370mm DN42	€ 180,00	6.902-184.0	Boquilla universal 370mm DN52	€ 152,00
6.902-195.0	Boquilla ranuras plástico DN42	€ 36,00	6.902-194.0	Boquilla ranuras plástico DN52	€ 45,00
6.902-202.0	Codo revestido el. DN42	€ 100,00	6.902-201.0	Codo revestido el. DN52	€ 133,00
6.902-182.0	Tubo de asp. Revestido 750mm DN42	€ 80,00	6.902-181.0	Tubo de aspiración 850mm. DN52	€ 74,00
4.070-838.0	Depósito 100l	€ 690,00	2.882-695.0	Kit aspiración líquidos	€ 251,00
2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00	2.642-864.0	Tobera de calzadas IVC	€ 891,00

i EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

IV 60/27 1 M B1

- Aspirador industrial monofásico, con equipamiento antiestático
- Para los trabajos más severos y continuados
- Depósito opcional para suciedad gruesa, permite separar y evacuar con facilidad virutas de líquidos refrigerantes
- Depósito móvil extraíble mediante palanca
- Dispositivo de limpieza de filtro manual
- Indicador de estado del filtro luminoso
- Gran superficie filtrante
- Acero galvanizado
- Interruptores independientes para cada motor



Protección anti-deflagrante zona I y II	Sistema de sacudida de filtro	Protección electrostática	Aspirador certificado para polvo de clase M (medianamente nocivo)

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IV 60/27 1 M B1	1.573-151.0	4039784731097	Epígrafe B	1071,616	1	€ 4.325,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	65	Intensidad sonora (db(A))	71	Superficie de filtrado (cm ²)	23000
Vacío (mbar/kPa)	240/24	Long. cable de Conexión (m)	10	Peso (Kg)	100
Capacidad del depósito (l)	60	Diámetro nominal de acc. (mm)	51	Medidas (l x a x al) (mm)	870 x 640 x 1820
Tipo de corriente (~V/Hz)	1/230/50	Potencia de conexión (kW)	2,7		

Accesorios de Serie

6.789-003.0	Pieza de conexión de reducción DN51	€ 104,00	6.904-342.0	Filtro textil MB1 IV 60-100	€ 743,00
-------------	-------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------	----------

Accesorios Opcionales

2.641-177.0	Kit industrial sencillo DN 51	€ 856,00	2.641-178.0	Kit industrial completo DN 51	€ 1.498,00
4.130-412.0	Tobera suelos aluminio DN 51 370mm	€ 310,00	4.130-414.0	Tobera aluminio DN 51 200mm	€ 158,00
6.394-530.0	Cesta de virutas completo	€ 286,00	6.906-768.0	Boquilla para ranuras plástico DN 51	€ 56,00
6.906-770.0	Boquilla rascadora metal DN 51	€ 90,00	6.906-771.0	Boquilla ranuras metal	€ 65,00
6.906-767.0	Codo acero inoxidable DN51	€ 95,00	6.906-784.0	Manguera completa IV DN 51 5m Metal EL	€ 358,00
6.906-787.0	Manguera PVC electroconductora 10 m.	€ 335,00	6.906-766.0	Tubo de aspiración acero inoxidable DN51	€ 73,00
2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00			

Depósitos

6.394-822.0	Contenedor con grifo de salida 60l	€ 998,00	6.394-821.0	Contenedor completo 60l	€ 518,00
-------------	------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	----------

Los depósitos NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IV 60/36 W

- Aspirador industrial monofásico, con equipamiento antiestático
- Para los trabajos más severos y continuados
- Depósito opcional para suciedad gruesa, permite separar y evacuar con facilidad virutas de líquidos refrigerantes
- Depósito móvil extraíble mediante palanca
- Dispositivo de limpieza de filtro manual
- Indicador de estado del filtro luminoso
- Gran superficie filtrante
- Acero galvanizado
- Interruptores independientes para cada motor



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IV 60/36 W	1.573-300.0	4039784731158	Epígrafe B	785,088	1	€ 2.325,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	3 x 56	Intensidad sonora (db(A))	73	Superficie de filtrado (cm ²)	23000
Vacío (mbar/kPa)	235/23,5	Long. cable de Conexión (m)	8	Peso (Kg)	72
Capacidad del depósito (l)	60	Diámetro nominal de acc. (mm)	51	Medidas (l x a x al) (mm)	870 x 640 x 1410
Tipo de corriente (~V/Hz)	1/230/50	Potencia de conexión (kW)	3,6		

Accesorios de Serie

6.789-003.0	Pieza de conexión de reducción DN51	€ 104,00	6.904-341.0	Filtro textil M IV 60-100	€ 348,00
-------------	-------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------

Accesorios Opcionales

2.641-177.0	Kit industrial sencillo DN 51	€ 856,00	2.641-178.0	Kit industrial completo DN 51	€ 1.498,00
4.130-412.0	Tobera suelos aluminio DN 51 370mm	€ 310,00	4.130-414.0	Tobera aluminio DN 51 200mm	€ 158,00
6.394-530.0	Cesta de virutas completo	€ 286,00	6.904-342.0	Filtro textil MB1 IV 60-100	€ 743,00
6.906-768.0	Boquilla para ranuras plástico DN 51	€ 56,00	6.906-770.0	Boquilla rascadora metal DN 51	€ 90,00
6.906-771.0	Boquilla ranuras metal	€ 65,00	6.906-767.0	Codo acero inoxidable DN51	€ 95,00
6.906-784.0	Manguera completa IV DN 51 5m Metal EL	€ 358,00	6.906-787.0	Manguera PVC electroconductora 10 m.	€ 335,00
6.906-766.0	Tubo de aspiración acero inoxidable DN51	€ 73,00	2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00

Depósitos

6.394-822.0	Contenedor con grifo de salida 60l	€ 998,00	6.394-821.0	Contenedor completo 60l	€ 518,00
-------------	------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	----------

! Los depósitos NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

! EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVC 60/24-2 Tact²

- Nueva gama de aspiradores industriales
- Construcción de alta calidad en acero inoxidable
- Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación
- Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad directa
- Sistema de limpieza automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo activo
- Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVC 60/24-2 Tact ²	1.576-100.0	4039784463691	Epígrafe A	665,954	1	€ 2.395,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Intensidad sonora (db(A))	73	Superficie de filtrado (cm ²)	9500
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Long. cable de Conexión (m)	10	Peso (Kg)	60
Capacidad del depósito (l)	60/100	Diámetro nominal de acc. (mm)	42-52	Medidas (l x a x al) (mm)	970 x 690 x 995
Tipo de corriente (~V/Hz)	1/230/50	Potencia de conexión (kW)	2 x 1,2		

Accesorios de Serie

4.070-837.0 Depósito acero inox. 60 l.	€ 686,26
--	----------

Accesorios Opcionales

2.869-106.0 Juego aspiración polvo fino DN42	€ 713,00	2.869-107.0 Juego aspiración líquidos DN42	€ 831,00
2.869-108.0 Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0 Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
6.907-293.0 Manguera aspiración PVC 5 m	€ 258,00	6.907-295.0 Manguera de aspiración electro. DN52 5m	€ 266,00
6.902-185.0 Boquilla universal 370mm DN42	€ 180,00	6.902-184.0 Boquilla universal 370mm DN52	€ 152,00
6.902-195.0 Boquilla ranuras plástico DN42	€ 36,00	6.902-194.0 Boquilla ranuras plástico DN52	€ 45,00
6.902-202.0 Codo revestido el. DN42	€ 100,00	6.902-201.0 Codo revestido el. DN52	€ 133,00
6.902-182.0 Tubo de asp. Revestido 750mm DN42	€ 80,00	6.902-181.0 Tubo de aspiración 850mm. DN52	€ 74,00
4.070-838.0 Depósito 100l	€ 690,00	2.882-695.0 Kit aspiración líquidos	€ 251,00
2.642-842.0 Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00	2.642-864.0 Tobera de calzadas IVC	€ 891,00

i EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

IVC 60/24-2 Ap

- Nueva gama de aspiradores industriales
- Construcción de alta calidad en acero inoxidable
- Chasis tubular ergonómico para su fácil transporte y manipulación
- Sistema ciclón de entrada de suciedad previene al filtro de suciedad directa
- Sistema de limpieza semi-automática de filtro para unos largos ciclos de trabajo activo
- Depósito de suciedad independiente de fácil vaciado



Aspiradores



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0	4039784463738	Epígrafe A	665,954	1	€ 2.095,00

Datos Técnicos

Caudal de aire (l/s)	2 x 74	Intensidad sonora (db(A))	73	Superficie de filtrado (cm ²)	9500
Vacío (mbar/kPa)	254/25,4	Long. cable de Conexión (m)	8	Peso (Kg)	60
Capacidad del depósito (l)	60/100	Diámetro nominal de acc. (mm)	42-52-72	Medidas (l x a x al) (mm)	970 x 690 x 995
Tipo de corriente (~V/Hz)	1/230/50	Potencia de conexión (kW)	2 x 1,2		

Accesorios de Serie

4.070-837.0	Depósito acero inox. 60 l.	€ 686,26
-------------	----------------------------	----------

Accesorios Opcionales

2.869-106.0	Juego aspiración polvo fino DN42	€ 713,00	2.869-107.0	Juego aspiración líquidos DN42	€ 831,00
2.869-108.0	Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0	Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
6.907-293.0	Manguera aspiración PVC 5 m	€ 258,00	6.907-295.0	Manguera de aspiración electro. DN52 5m	€ 266,00
6.902-185.0	Boquilla universal 370mm DN42	€ 180,00	6.902-184.0	Boquilla universal 370mm DN52	€ 152,00
6.902-195.0	Boquilla ranuras plástico DN42	€ 36,00	6.902-194.0	Boquilla ranuras plástico DN52	€ 45,00
6.902-202.0	Codo revestido el. DN42	€ 100,00	6.902-201.0	Codo revestido el. DN52	€ 133,00
6.902-182.0	Tubo de asp. Revestido 750mm DN42	€ 80,00	6.902-181.0	Tubo de aspiración 850mm. DN52	€ 74,00
4.070-838.0	Depósito 100l	€ 690,00	2.882-695.0	Kit aspiración líquidos	€ 251,00
2.642-842.0	Accesorio para vaciado con grua o toro	€ 2.119,00	2.642-864.0	Tobera de calzadas IVC	€ 891,00

i EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

IVR 100/40 Pf

- Para la aspiración de polvo, viruta y pequeñas cantidades de líquido en la industria
- Superficie filtrante de cartucho de 1,75 m², gran capacidad de filtrado y con limpieza manual
- Construcción robusta, gran vida útil y alto nivel de movilidad
- Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
- Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de almacenamiento de accesorios
- Bajo nivel sonoro



Bajo nivel sonoro	Fácil vaciado	Colgador de cable y almacenaje de accesorios	Filtro lavable con sistema efectivo de limpieza

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR 100/40 Pf	9.986-069.0	4054278030104	Epígrafe B	3224,04	1	€ 6.995,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	Vacío (mbar/kPa)	150/15	Diámetro nominal de acc. (mm)	52/72
Potencia (kW)	4	Capacidad del depósito (l)	100	Peso sin accesorios (Kg)	167
Caudal de aire (l/s)	144	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	910 x 760 x 2270

Accesorios Opcionales

2.869-108.0	Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0	Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
-------------	-------------------------------	----------	-------------	---------------------------------------	----------

EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVR 50/40 Pf

- Para la aspiración de polvo, viruta y pequeñas cantidades de líquido en la industria
- Superficie filtrante de cartucho de 1,75 m², gran capacidad de filtrado
- Construcción robusta, gran vida útil y alto nivel de movilidad
- Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
- Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de almacenamiento de accesorios
- Bajo nivel sonoro



Bajo nivel sonoro	Fácil vaciado	Conexión de manguera giratoria 360°	Colgador de cable y almacenaje de accesorios

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR 50/40 Pf	9.986-068.0	4054278030098	Epígrafe B	2821,035	1	€ 6.500,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	Vacío (mbar/kPa)	150/15	Diámetro nominal de acc. (mm)	52/72
Potencia (kW)	4	Capacidad del depósito (l)	50	Peso sin accesorios (Kg)	161
Caudal de aire (l/s)	144	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	850 x 760 x 1970

Accesorios Opcionales

2.869-108.0	Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0	Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
9.986-282.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 52	€ 853,00			

EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVR B 50/30

- Para la aspiración en la industria de forma integrada (empotrados-montados), apropiados para virutas y suciedad abrasiva además de partículas de suciedad gruesa
- Superficie filtrante de cartucho de 0,7 m², gran capacidad de filtrado
- Construcción robusta, gran vida útil.
- Ahorro de espacio, construcción compacta, encaja en cualquier espacio
- Cortos tiempos de preparación gracias al uso intuitivo bajo mantenimiento
- Bajo nivel sonoro



Diseño robusto con una base pequeña

Sencilla y fácil construcción y uso

Turbina ciclónica de bajo desgaste

Bajo nivel sonoro

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR B 50/30	9.986-073.0	4054278030241	Epígrafe B	738	1	€ 2.975,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	Vacío (mbar/kPa)	260/26	Diámetro nominal de acc. (mm)	52
Potencia (kW)	3	Capacidad del depósito (l)	50	Peso sin accesorios (Kg)	79
Caudal de aire (l/s)	89	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	850 x 550 x 610

Accesorios Opcionales

9.986-281.0	Set de aspiración para líquidos DN 52	€ 663,00	9.986-282.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 52	€ 853,00
-------------	---------------------------------------	----------	-------------	---	----------

I EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVR B 30/15 Me

- Para la aspiración en la industria de forma integrada (empotrados-montados), apropiados para virutas y suciedad abrasiva además de partículas de suciedad gruesa
- Superficie filtrante de cartucho de 0,7 m², gran capacidad de filtrado
- Construcción robusta, gran vida útil
- Ahorro de espacio, construcción compacta, encaja en cualquier espacio
- Cortos tiempos de preparación gracias al uso intuitivo bajo mantenimiento
- Bajo nivel sonoro



Diseño robusto con una base pequeña

Sencilla y fácil construcción y uso

Turbina ciclónica de bajo desgaste

Bajo nivel sonoro

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR B 30/15 Me	9.986-072.0	4054278030234	Epígrafe B	738	1	€ 2.700,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	Vacío (mbar/kPa)	210/21	Diámetro nominal de acc. (mm)	42/52
Potencia (kW)	1,5	Capacidad del depósito (l)	30	Peso sin accesorios (Kg)	52
Caudal de aire (l/s)	58	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	700 x 400 x 677

Accesorios Opcionales

9.986-281.0	Set de aspiración para líquidos DN 52	€ 663,00	9.986-282.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 52	€ 853,00
-------------	---------------------------------------	----------	-------------	---	----------

I EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVR L 100/30

- Para la aspiración y separación de líquidos con contenidos sólidos y virutas como refrigerantes, taladrinas, agua y aceites con sólidos
- Superficie filtrante de 0,45 m² para la separación de sólidos pequeños además de canal ciclónico
- Construcción robusta, gran vida útil
- Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
- Cortos tiempos de preparación dado el sistema de vaciado y el espacio de almacenamiento de accesorios
- Bajo nivel sonoro



Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR L 100/30	9.986-064.0	4054278030043	Epígrafe B	2821,035	1	€ 5.100,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	3/400/50	Vacío (mbar/kPa)	260/26	Diámetro nominal de acc. (mm)	52/72
Potencia (kW)	3	Capacidad del depósito (l)	100	Peso sin accesorios (Kg)	136
Caudal de aire (l/s)	89	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	850 x 760 x 1800

Accesorios Opcionales

2.869-108.0	Juego aspiración sólidos DN52	€ 851,00	2.869-109.0	Juego aspiración suciedad gruesa DN52	€ 792,00
9.986-282.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 52	€ 853,00			

I EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales

IVR L 65/12 1 Tc

- Para la aspiración y separación de líquidos con contenidos sólidos y virutas como refrigerantes, taladrinas, agua y aceites con sólidos
- Superficie filtrante de 0,25 m² para la separación de sólidos pequeños además de canal ciclónico
- Construcción robusta, gran vida útil
- Ahorro de espacio, construcción compacta y gran facilidad de vaciado
- Bastidor móvil basculante
- Indicador de nivel de llenado
- Bajo nivel sonoro



Bajo nivel sonoro	Fácil vaciado	Conexión de manguera giratoria 360°	Colgador de cable y almacenaje de accesorios

Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
IVR L 65/12 1 Tc	9.986-055.0	4054278029696	Epígrafe B	1008	1	€ 1.850,00

Datos Técnicos

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	Vacío (mbar/kPa)	230/23	Diámetro nominal de acc. (mm)	42
Potencia (kW)	1,2	Capacidad del depósito (l)	65	Peso sin accesorios (Kg)	43
Caudal de aire (l/s)	60	Longitud del cable (m)	7	Medidas (l x a x al) (mm)	742 x 500 x 1100

Accesorios Opcionales

9.986-271.0	Set de aspiración para líquidos DN 42	€ 754,00	9.986-280.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 42	€ 837,00
9.986-281.0	Set de aspiración para líquidos DN 52	€ 663,00	9.986-282.0	Set de asp. para líquidos y virutas DN 52	€ 853,00

EPIGRAFE B: ver condiciones de compra especiales