






## KM 85/50 W G Adv

- Barredora aspiradora de gran rendimiento
- Chasis de PVC anticorrosivo
- Cepillo oscilante, se adapta a cualquier superficie con cerdas de poliamida en V
- Filtro de poliéster con sistema de limpieza
- Sistema Flap, para recogida de suciedad gruesa
- Autopropulsada
- Manejo comfortable
- Cuenta las horas de trabajo
- Con marcha atrás
- Cepillo oscilante



				
Fácil Vaciado	Sistema patentado de limpieza de filtro	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

### Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 85/50 W G Adv	1.351-110.0	4039784468481	-	1424,173	1	€ 5.825,00

### Datos Técnicos

Propulsión	Motor Honda de Gasolina	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	850/1.050	Superficie de filtrado (m²)	2,1
Potencia (kW/CV)	3,3/4,5	Capacidad del depósito (l)	50	Nivel sonoro (db(A))	75
Rendimiento de superficie (m²/h)	3.825	Subida de pendientes (%)	18	Peso (Kg)	126
Anchura de barrido (mm)	610	Velocidad de barrido (km/h)	4,5	Medidas (l x a x al) (mm)	1355 x 910 x 1155

### Accesorios de Serie

5.731-585.0	Filtro plegado plano	€ 107,00	6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00
6.906-508.0	Cepillo central estándar KM	€ 211,00			

### Accesorios Opcionales

2.640-441.7	Cepillo lateral izquierdo acoplable	€ 1.076,76	6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00
6.906-557.0	Cepillo central blando natural KM	€ 208,00	6.906-558.0	Cepillo central duro KM	€ 179,00

 G: Gasolina

# KM 85/50 W Bp Classic

- Barredora aspiradora de gran rendimiento
- Chasis de PVC anticorrosivo
- Cepillo oscilante, se adapta a cualquier superficie con cerdas de poliamida en V
- Filtro de poliéster con sistema de limpieza
- Sistema Flap, para recogida de suciedad gruesa
- Autopropulsada
- Manejo comfortable



Fácil Vaciado	Sistema patentado de limpieza de filtro	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 85/50 W Bp Classic	1.351-107.0	4039784468429	-	1424,173	1	€ 5.225,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Batería 24V/76Ah	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	850/1.050	Superficie de filtrado (m²)	2,1
Potencia (W)	912	Capacidad del depósito (l)	50	Nivel sonoro (db(A))	66
Rendimiento de superficie (m²/h)	3.825	Subida de pendientes (%)	15	Peso (Kg)	112
Anchura de barrido (mm)	610	Velocidad de barrido (km/h)	4,5	Medidas (l x a x al) (mm)	1355 x 910 x 1155

## Accesorios de Serie

5.731-585.0	Filtro plegado plano	€ 107,00	6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00
6.906-509.0	Cepillo central estándar KM	€ 138,00			

## Accesorios Opcionales

2.640-441.7	Cepillo lateral izquierdo acoplable	€ 1.076,76	6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00
6.906-557.0	Cepillo central blando natural KM	€ 208,00	6.906-558.0	Cepillo central duro KM	€ 179,00

## Baterías

9.530-809.0	Kit de Baterías				€ 682,00
9.531-051.0	Conector CB 50	€ 6,00	9.531-030.0	Batería s/m 12V76Ah	2 x € 198,00
9.531-040.0	Cargador 24V10Ah	€ 280,00			

**!** Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

# KM 75/40 W Bp

- Barredora aspiradora accionada por baterías
- Cepillo con sistema de enganche rápido, cambio, rápido y sencillo
- Asa de empuje plegable
- Depósito de recogida de gran capacidad, se extrae de forma manual
- Sistema para barrido en húmedo
- Filtro de poliéster lavable 1,8 m2, con sistema de limpieza
- Sistema Flap, recogida de suciedad gruesa



 <b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	 Fácil Vaciado	 Sistema patentado de limpieza de filtro	 Presión de apriete	 Carga trasera	 Motor de tracción
---	-------------------	---	------------------------	-------------------	-----------------------

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 75/40 W Bp	1.049-206.0	4039784467538	-	588,456	1	€ 3.595,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Batería 24V/50Ah	Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	750	Superficie de filtrado (m²)	1,8
Potencia (W)	400	Capacidad del depósito (l)	40	Nivel sonoro (db(A))	64
Rendimiento de superficie (m²/h)	3.375	Subida de pendientes (%)	12	Peso (Kg)	78/124
Anchura de barrido (mm)	550	Velocidad de barrido (km/h)	4,5	Medidas (l x a x al) (mm)	1430 x 780 x 1180

## Accesorios de Serie

5.731-635.0	Filtro plano poliéster KM	€ 67,00	6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00
6.906-884.0	Cepillo central estándar KM	€ 126,00			

## Accesorios Opcionales

2.641-571.0	Kit para limpiar alfombras	€ 536,00	6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00
6.906-885.0	Cepillo central duro KM	€ 143,00	6.906-886.0	Cepillo central blando natural KM	€ 284,00

## Baterías

<b>9.530-817.0</b>	<b>Kit de Baterías</b>				<b>€ 576,00</b>
9.531-051.0	Conector CB 50	€ 6,00	9.531-040.0	Cargador 24V10Ah	€ 280,00
9.531-058.0	Batería s/m 12V50Ah	2 x € 145,00			

**!** Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

# KM 75/40 W G

- Barredora aspiradora de gasolina
- Cepillo con sistema de enganche rápido, cambio, rápido y sencillo
- Asa de empuje plegable
- Depósito de recogida de gran capacidad, se extrae de forma manual
- Sistema para barrido en húmedo
- Filtro de poliéster lavable 1,8 m<sup>2</sup>, con sistema de limpieza
- Sistema Flap, recogida de suciedad gruesa



 <b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	 Fácil Vaciado	 Sistema patentado de limpieza de filtro	 Presión de apriete	 Carga trasera	 Motor de tracción
---	-------------------	---	------------------------	-------------------	-----------------------

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 75/40 W G</b>	<b>1.049-205.0</b>	4039784467330	-	588,456	1	<b>€ 4.025,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Honda de Gasolina	<b>Ancho con 1 cepillo lateral (mm)</b>	750	<b>Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>)</b>	1,8
<b>Potencia (kW/CV)</b>	3,3/4,5	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	40	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	75
<b>Rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h)</b>	3.375	<b>Subida de pendientes (%)</b>	15	<b>Peso (Kg)</b>	84
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	550	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	4,5	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	1430 x 780 x 1180

## Accesorios de Serie

5.731-635.0	Filtro plano poliéster KM	€ 67,00	6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00
6.906-884.0	Cepillo central estándar KM	€ 126,00			

## Accesorios Opcionales


6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00	6.906-885.0	Cepillo central duro KM	€ 143,00
6.906-886.0	Cepillo central blando natural KM	€ 284,00			

G: Gasolina

## KM 70/30 C Bp Pack

- Barredora aspiradora profesional, ideal para interiores
- Cepillos y motor de aspiración accionados eléctricamente
- Chasis robusto, anticorrosión
- Ligera, de fácil manejo, óptima maniobrabilidad, para trabajar sin fatiga
- Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable
- Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies
- Depósito de recogida de 42 l
- Filtro de extracción de aire
- Incluye batería y cargador
- Silenciosa y manejable



				
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Sistema patentado de limpieza de filtro	Presión de apriete	Asa de empuje ajustable y plegable	Carga delantera. Llenado 50%

### Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 70/30 C Bp Pack	1.517-213.0	4039784718098	-	970,2	4	€ 2.150,00

### Datos Técnicos

Propulsión	Manual	Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700	Nivel sonoro (db(A))	59
Potencia (W)	150	Capacidad del depósito (l)	42	Peso (Kg)	47
Rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> /h)	2.800	Superficie de filtrado (m <sup>2</sup> )	0,61	Medidas (l x a x al) (mm)	1240 x 710 x 1150
Anchura de barrido (mm)	480				

### Accesorios de Serie

6.654-203.0	Cargador	€ 395,00	6.904-367.0	Filtro plano papel	€ 21,00
6.906-041.0	Cepillo central estandar KM	€ 91,00	6.966-005.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 46,00
9.531-038.0	Batería 12V22Ah (KM 70/30)	€ 90,00			

### Accesorios Opcionales

6.903-995.0	Cepillo central blando KM	€ 97,00	6.903-999.0	Cepillo central duro KM	€ 146,00
-------------	---------------------------	---------	-------------	-------------------------	----------

# KM 70/20 C

- Barredora manual profesional, ideal para exteriores
- El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo que asegura un barrido suave y constante
- Chasis robusto, anticorrosión
- Ligera, de fácil manejo, óptima maniobrabilidad, para trabajar sin fatiga
- Asa de empuje regulable a tres alturas y plegable
- Cepillo regulable en 6 posiciones, para adaptarse a todas las superficies y prolongar la vida útil de los mismos
- Depósito de recogida de 42 l
- Filtro de extracción de aire



Presión de apriete	Asa de empuje ajustable y plegable	Carga delantera. Llenado 50%

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 70/20 C	1.517-106.0	4039784718029	-	298,831	6	€ 725,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Manual	Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700	Peso (Kg)	23
Rendimiento de superficie (m²/h)	2.800	Capacidad del depósito (l)	42	Medidas (l x a x al) (mm)	1300 x 850 x 1050
Anchura de barrido (mm)	480				

## Accesorios de Serie

4.040-772.0	Filtro cubierta set	€ 11,43	6.906-041.0	Cepillo central estandar KM	€ 91,00
6.966-005.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 46,00			

## Accesorios Opcionales

6.903-995.0	Cepillo central blando KM	€ 97,00	6.903-999.0	Cepillo central duro KM	€ 146,00
-------------	---------------------------	---------	-------------	-------------------------	----------

# KM 70/15 C

- Nueva barredora manual profesional
- El cepillo principal es accionado por ambas ruedas, lo cual asegura un barrido suave y constante
- Robusto chasis anticorrosión
- Asa de empuje regulable y plegable
- Extraordinaria relación calidad precio



## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 70/15 C	1.517-151.0	4039784718067	-	1160,25	6	€ 525,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Manual	Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	700	Peso (Kg)	20
Rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> /h)	2.800	Capacidad del depósito (l)	42	Medidas (l x a x al) (mm)	1300 x 810 x 1040
Anchura de barrido (mm)	480				

## Accesorios de Serie

6.906-041.0	Cepillo central estandar KM	€ 91,00	6.966-005.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 46,00
-------------	-----------------------------	---------	-------------	-----------------------------	---------

## Accesorios Opcionales

6.903-995.0	Cepillo central blando KM	€ 97,00	6.903-999.0	Cepillo central duro KM	€ 146,00
-------------	---------------------------	---------	-------------	-------------------------	----------

# KM 170/600 R D

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Chasis de acero macizo
- Motores refrigerados por agua
- Filtro plano autolimpiable
- Alta velocidad de funcionamiento y de transporte



<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 170/600 R D</b>	<b>1.186-127.0</b>	4039784521933	Epígrafe A	11559,63	1	<b>€ 70.000,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Yanmar de Gasoil	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.680/2.000	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	9
<b>Potencia (kW)</b>	35	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	600	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	23.520	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	1530
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.350	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	14	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2450 x 1750 x 1665

## Accesorios de Serie

6.987-441.0	Cepillo principal	€ 626,00	6.987-467.0	Cepillo lateral	€ 214,00
6.988-160.0	Filtro plegado plano	€ 626,00			

## Accesorios Opcionales

2.851-275.7	Cepillo lateral izquierdo	€ 2.126,52	2.851-287.0	Cubierta anti-polvo cep. Lateral	€ 786,00
2.851-268.7	Techo protector	€ 4.004,64	4.515-331.0	Ruedas macizas antipinchazo	€ 3.387,00
6.961-928.7	Depósito acero inoxidable	€ 4.795,20	2.851-264.7	Cabina completa	€ 14.935,00
6.987-443.0	Cepillo principal blando	€ 745,00	6.987-442.0	Cepillo principal duro	€ 736,00





**i** D: Diésel  
 ▶ EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales



# KM 150/500 R D 4W

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Filtro plano con autolimpieza
- Alta velocidad de trabajo y desplazamiento
- Reducido y fácil mantenimiento
- Filtro motor incluido
- Cambio de cepillo sin herramientas
- Chasis con 4 ruedas para una conducción más confortable y suelos irregulares



			
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 150/500 R D 4W</b>	<b>1.186-126.0</b>	4039784521926	Epígrafe A	8418,177	1	<b>€ 64.500,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Yanmar de Gasoil	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.500/1.800	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	7
<b>Potencia (kW)</b>	22,5	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	500	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	18.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	1472
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.200	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	12	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2442 x 1570 x 1640

## Accesorios de Serie

6.987-085.0	Cepillo principal estándar	€ 470,00	6.987-083.0	Cepillo lateral estándar	€ 143,00
6.988-159.0	Filtro plano de papel plegado	2 x € 508,00			

## Accesorios Opcionales





2.851-274.7	Cepillo lateral izquierdo	€ 2.668,00	2.851-287.0	Cubierta anti-polvo cep. Lateral	€ 786,00
4.515-331.0	Ruedas macizas antipinchazo	€ 3.387,00	2.851-268.7	Techo protector	€ 4.004,64
2.851-270.7	Techo protector con parabrisas	€ 5.782,32	2.851-264.7	Cabina completa	€ 14.935,00
6.961-927.7	Depósito acero inoxidable	€ 3.761,64	6.987-437.0	Cepillo principal blando	€ 560,00
6.987-436.0	Cepillo principal duro	€ 690,00			

**i** D: Diésel  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 150/500 R Bp

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Filtro plano con autolimpieza
- Alta velocidad de trabajo y desplazamiento
- Reducido y fácil mantenimiento
- Filtro motor incluido
- Cambio de cepillo sin herramientas



			
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 150/500 R Bp</b>	<b>1.186-125.0</b>	4039784521919	Epígrafe A	8418,177	1	<b>€ 57.975,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Batería 48V/700A	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.500/1.800	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	7
<b>Potencia (kW)</b>	10	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	500	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	12.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	12	<b>Peso (Kg)</b>	1380
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.200	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	8	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2442 x 1550 x 1640

## Accesorios de Serie

6.987-085.0	Cepillo principal estándar	€ 470,00	6.987-083.0	Cepillo lateral estándar	€ 143,00
6.988-159.0	Filtro plano de papel plegado	2 x € 508,00			

## Accesorios Opcionales

2.851-274.7	Cepillo lateral izquierdo	€ 2.668,00	2.851-268.7	Techo protector	€ 4.004,64
2.851-270.7	Techo protector con parabrisas	€ 5.782,32	6.961-927.7	Depósito acero inoxidable	€ 3.761,64
6.987-437.0	Cepillo principal blando	€ 560,00	6.987-436.0	Cepillo principal duro	€ 690,00

## Baterías

<b>9.530-819.0</b>	<b>Kit de Baterías</b>				<b>€ 6.990,00</b>
9.531-013.0	CONECTOR CBE 48V	€ 20,00	9.531-011.0	Cofres 48V 700 Ah	€ 5.665,00
9.531-015.0	Cargador 48V 90 Ah Trifásico (Acido)	€ 1.305,00			





**Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte**

EPÍGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 150/500 R D

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Filtro plano con autolimpieza
- Alta velocidad de trabajo y desplazamiento
- Reducido y fácil mantenimiento
- Filtro motor incluido
- Cambio de cepillo sin herramientas



			
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 150/500 R D</b>	<b>1.186-124.0</b>	4039784521902	Epígrafe A	8418,177	1	<b>€ 59.950,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Yanmar de Gasoil	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.500/1.800	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	7
<b>Potencia (kW)</b>	22,5	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	500	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	18.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	1440
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.200	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	12	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2442 x 1570 x 1640

## Accesorios de Serie

6.987-085.0	Cepillo principal estándar	€ 470,00	6.987-083.0	Cepillo lateral estándar	€ 143,00
6.988-159.0	Filtro plano de papel plegado	2 x € 508,00			

## Accesorios Opcionales

2.851-274.7	Cepillo lateral izquierdo	€ 2.668,00	2.851-287.0	Cubierta anti-polvo cep. Lateral	€ 786,00
4.515-329.7	Ruedas macizas antipinchazo	€ 668,52	2.851-268.7	Techo protector	€ 4.004,64
2.851-270.7	Techo protector con parabrisas	€ 5.782,32	2.851-264.7	Cabina completa	€ 14.935,00
2.851-266.7	Cabina completa	€ 18.225,00	6.961-927.7	Depósito acero inoxidable	€ 3.761,64
6.987-437.0	Cepillo principal blando	€ 560,00	6.987-436.0	Cepillo principal duro	€ 690,00

**i** D: Diésel  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 130/300 R Bp

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Chasis de acero macizo
- Motores refrigerados por agua
- Filtro plano con autolimpieza
- Mando Easy Operation
- Fácil mantenimiento
- Alta velocidad de barrido y de transporte
- Filtro protección motor



<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 130/300 R Bp</b>	<b>1.186-122.0</b>	4039784521162	Epígrafe A	4941,029	1	<b>€ 39.500,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Batería 36V/360A	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.300/1.550	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	5,5
<b>Potencia (kW)</b>	5	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	300	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	9.100	<b>Subida de pendientes (%)</b>	12	<b>Peso (Kg)</b>	840
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.000	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	7	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2150 x 1330 x 1430

## Accesorios de Serie

6.987-438.0	Cepillo principal estándar	€ 359,00	6.987-083.0	Cepillo lateral estándar	€ 143,00
6.988-158.0	Filtro plano de papel plegado	2 x € 490,00			

## Accesorios Opcionales

2.851-273.7	Cepillo izquierdo	€ 2.075,76	6.987-440.0	Cepillo principal blando	€ 508,00
6.987-439.0	Cepillo principal duro	€ 528,00	4.515-328.7	Ruedas macizas antipinchazo	€ 392,04
2.851-267.7	Techo protector	€ 3.364,20	2.851-269.7	Techo protector con parabrisas	€ 5.140,80
2.851-271.7	Cabina completa	€ 6.772,68	2.851-286.0	Cubierta anti-polvo cepillo lateral	€ 728,00

## Baterías

<b>9.530-818.0</b>	<b>Kit de Baterías</b>				<b>€ 3.975,00</b>
9.531-018.0	CONECTOR CBX 175	€ 15,00	9.531-010.0	Cofre 36V 360 Ah	€ 2.800,00
9.531-044.0	Cargador 36V65Ah (Acido)	€ 1.160,00			

**Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte**

**EPIGRAFE A:** ver condiciones de compra especiales

# KM 130/300 R D

- Barredora industrial de alto rendimiento
- Barrido directo carga delantera
- Cepillo central ajustable
- Accionamientos hidráulicos
- Chasis de acero macizo
- Motores refrigerados por agua
- Filtro plano con autolimpieza
- Mando Easy Operation
- Fácil mantenimiento
- Alta velocidad de barrido y de transporte
- Filtro protección motor



<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Automática	Fijo y oscilante	Carga delantera

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 130/300 R D</b>	<b>1.186-120.0</b>	4039784521131	Epígrafe A	4113,626	1	<b>€ 43.700,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Yanmar de Gasoil	<b>Ancho con 1 cepillo lateral (mm)</b>	1.300	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	5,5
<b>Potencia (kW)</b>	18,6	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	300	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	-
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	13.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	951
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	1.000	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	10	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2150 x 1330 x 1430

## Accesorios de Serie

6.987-438.0	Cepillo principal estándar	€ 359,00	6.987-083.0	Cepillo lateral estándar	€ 143,00
6.988-158.0	Filtro plano de papel plegado	2 x € 490,00			

## Accesorios Opcionales

2.851-272.7	Cepillo izquierdo	€ 2.025,00	6.987-440.0	Cepillo principal blando	€ 508,00
6.987-439.0	Cepillo principal duro	€ 528,00	4.515-328.7	Ruedas macizas antipinchazo	€ 392,04
2.851-267.7	Techo protector	€ 3.364,20	2.851-269.7	Techo protector con parabrisas	€ 5.140,80
2.851-271.7	Cabina completa	€ 6.772,68	2.851-286.0	Cubierta anti-polvo cepillo lateral	€ 728,00

**i** D: Diésel  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 125/130 R Bp

Novedad

- Con 125 cm. de ancho, es la barredora ideal para rendimiento de superficie elevado
- Accionamiento frontal hidráulico
- Sistema Power plus, par de giro adicional en rampas
- Cepillo principal situado entre el eje trasero, evita golpes y roturas del mismo
- Nuevo sistema innovador de segundo cepillo lateral de media luna, permite barrer esquinas en sólo tres movimientos
- Cepillo de muy fácil reparación o sustitución
- Sistema Kärcher Intelligent key
- Información continua del estado de desgaste del cepillo
- Incorpora de serie el patentado sistema TACT de autolimpieza de filtro
- Mando Easy operation, uso intuitivo sin grandes necesidades de formación
- Tres posiciones de trabajo del cepillo programadas, modo Ecoefficiency



Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 125/130 R Bp	0.300-234.0	4054278183381	Epígrafe A	4005	1	€ 24.975,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Batería 24V/400Ah	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	1.250/1.700	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	2,5	Capacidad del depósito (l)	130	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	10.000	Subida de pendientes (%)	12	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	880	Velocidad de barrido (km/h)	8	Medidas (l x a x al) (mm)	-

## Accesorios de Serie

6.966-063.0	Cepillo lateral estándar PET	€ 71,00	Segundo cepillo lateral media luna	€
	Asiento estándar	€	Set de neumáticos estándar	€
4.762-526.0	Cepillo central completo blando 870 mm	€ 340,00	4.730-004.0	Filtro completo 3 x € 67,00

## Accesorios Opcionales

6.966-065.0	Cepillo lateral blando	€ 74,00	6.906-705.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 132,00
4.762-525.0	Cepillo central completo estándar 870 mm	€ 429,00	4.762-527.0	Cepillo central completo duro 870 mm	€ 348,00
	Asiento confort	€		Neumáticos de goma maciza	€
	Techo protector	€		Lámpara de advertencia omnidireccional	€

## Baterías

9.530-811.0	Kit de Baterías			€ 2.471,00	
9.531-054.0	Conector SB 175	€ 11,00	9.531-036.0	Cofre 24V400Ah Autorelleno	€ 1.985,00
9.531-043.0	Cargador 24V55Ah	€ 475,00			

**Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte**

EPÍGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 125/130 R D

**Novedad**

- Con 125 cm. de ancho, es la barredora ideal para rendimiento de superficie elevado
- Accionamiento frontal hidráulico
- Sistema Power plus, par de giro adicional en rampas
- Cepillo principal situado entre el eje trasero, evita golpes y roturas del mismo
- Nuevo sistema innovador de segundo cepillo lateral de media luna, permite barrer esquinas en sólo tres movimientos
- Cepillo de muy fácil reparación o sustitución
- Sistema Kärcher Intelligent key
- Información continua del estado de desgaste del cepillo
- Incorpora de serie el patentado sistema TACT de autolimpieza de filtro
- Mando Easy operation, uso intuitivo sin grandes necesidades de formación
- Tres posiciones de trabajo del cepillo programadas, modo Ecoefficiency



					
Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 125/130 R D	0.300-219.0	4054278138657	Epígrafe A	4050	1	€ 27.000,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Motor Diésel	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	1.250/1.700	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	6,6	Capacidad del depósito (l)	130	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	10.000	Subida de pendientes (%)	16	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	880	Velocidad de barrido (km/h)	8	Medidas (l x a x al) (mm)	-

## Accesorios de Serie

6.966-063.0	Cepillo lateral estándar PET	€ 71,00	Segundo cepillo lateral media luna	€
	Asiento estándar	€	Set de neumáticos estándar	€
4.762-525.0	Cepillo central completo estándar 870 mm	€ 429,00	4.730-004.0	Filtro completo 3 x € 67,00

## Accesorios Opcionales

6.966-065.0	Cepillo lateral blando	€ 74,00	6.906-705.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 132,00
4.762-526.0	Cepillo central completo blando 870 mm	€ 340,00	4.762-527.0	Cepillo central completo duro 870 mm	€ 348,00
	Asiento confort	€		Neumáticos de goma maciza	€
	Techo protector	€		Lámpara de advertencia omnidireccional	€

**i** EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 125/130 R G

Novedad

- Con 125 cm. de ancho, es la barredora ideal para rendimiento de superficie elevado
- Accionamiento frontal hidráulico
- Sistema Power plus, par de giro adicional en rampas
- Cepillo principal situado entre el eje trasero, evita golpes y roturas del mismo
- Nuevo sistema innovador de segundo cepillo lateral de media luna, permite barrer esquinas en sólo tres movimientos
- Cepillo de muy fácil reparación o sustitución
- Sistema Kärcher Intelligent key
- Información continua del estado de desgaste del cepillo
- Incorpora de serie el patentado sistema TACT de autolimpieza de filtro
- Mando Easy operation, uso intuitivo sin grandes necesidades de formación
- Tres posiciones de trabajo del cepillo programadas, modo Ecoefficiency



Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 125/130 R G	0.300-218.0	4054278138640	Epígrafe A	4050	1	€ 25.000,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Motor de Gasolina	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	1.250/1.700	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	10,3	Capacidad del depósito (l)	130	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	10.000	Subida de pendientes (%)	16	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	880	Velocidad de barrido (km/h)	8	Medidas (l x a x al) (mm)	-

## Accesorios de Serie

6.966-063.0	Cepillo lateral estándar PET	€ 71,00	Segundo cepillo lateral media luna	€
	Asiento estándar	€	Set de neumáticos estándar	€
4.762-525.0	Cepillo central completo estándar 870 mm	€ 429,00	4.730-004.0	Filtro completo 3 x € 67,00

## Accesorios Opcionales

6.966-065.0	Cepillo lateral blando	€ 74,00	6.906-705.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 132,00
4.762-526.0	Cepillo central completo blando 870 mm	€ 340,00	4.762-527.0	Cepillo central completo duro 870 mm	€ 348,00
	Asiento confort	€		Neumáticos de goma maciza	€
	Techo protector	€		Lámpara de advertencia omnidireccional	€

EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales



# KM 105/110 R D

- Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtro automática altamente efectiva
- Sistema Teach, regulación automática del desgaste de los cepillos
- Cepillo principal de barrido en posición trasera
- Modo ecoefficiency
- Cepillo lateral de media luna opcional
- Sistema TACT, filtro de poliéster compacto con nanorecubrimiento
- Sistema Footprint, detección automática de la presión de trabajo
- Sistema KIK diferentes sistemas de acceso para el operario
- Sistema Power plus



					
Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Posibilidad de segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 105/110 R D	0.300-211.0	4054278099293	Epígrafe A	3152,724	1	€ 19.995,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Motor Yanmar de Gasoil	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	1.050/1.400	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	4,5	Capacidad del depósito (l)	110	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	7.350	Subida de pendientes (%)	16	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	640	Velocidad de barrido (km/h)	7	Medidas (mm)	1800 x 1250-1450

## Accesorios de Serie

4.762-521.0	Cepillo central completo estándar 620 mm	€ 249,00	6.966-063.0	Cepillo lateral estándar PET	€ 71,00
-------------	--	----------	-------------	------------------------------	---------

## Accesorios Opcionales

2.851-261.7	Techo protector	€ 2.376,00	2.851-471.7	Iluminación de trabajo	€ 646,92
2.851-449.0	Iluminación de emergencia	€ 568,00	4.762-529.0	Cepillo de barrido natural/blando	€ 284,00
4.762-524.0	Cepillo de barrido duro	€ 262,00	2.851-254.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.711,00

**i** D: Diésel  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 105/110 R G

- Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtro automática altamente efectiva
- Sistema Teach, regulación automática del desgaste de los cepillos
- Cepillo principal de barrido en posición trasera
- Modo ecoefficiency
- Cepillo lateral de media luna opcional
- Sistema TACT, filtro de poliéster compacto con nanorecubrimiento
- Sistema Footprint, detección automática de la presión de trabajo
- Sistema KIK diferentes sistemas de acceso para el operario
- Sistema Power plus



					
Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Posibilidad de segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 105/110 R G	0.300-210.0	4054278099286	Epígrafe A	3152,724	1	€ 17.995,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Motor Subaru de Gasolina	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	1.050/1.400	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	6,5	Capacidad del depósito (l)	110	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	7.350	Subida de pendientes (%)	18	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	640	Velocidad de barrido (km/h)	7	Medidas (mm)	1800 x 1250-1450

## Accesorios de Serie

4.762-521.0	Cepillo central completo estándar 620 mm	€ 249,00	6.966-063.0	Cepillo lateral estándar PET	€ 71,00
-------------	--	----------	-------------	------------------------------	---------

## Accesorios Opcionales

2.851-261.7	Techo protector	€ 2.376,00	2.851-471.7	Iluminación de trabajo	€ 646,92
2.851-449.0	Iluminación de emergencia	€ 568,00	4.762-529.0	Cepillo de barrido natural/blando	€ 284,00
4.762-524.0	Cepillo de barrido duro	€ 262,00	2.851-256.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.885,00

**i** G: Gasolina  
 EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 105/110 R Bp

- Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtro automática altamente efectiva
- Sistema Teach, regulación automática del desgaste de los cepillos
- Cepillo principal de barrido en posición trasera
- Cepillo lateral de media luna opcional
- Sistema TACT, filtro de poliéster compacto con nanorecubrimiento.
- Sistema Footprint, detección automática de la presión de trabajo
- Sistema KIK diferentes sistemas de acceso para el operario.
- Modo ecoefficiency
- Sistema Power plus



					
Uso respetuoso con el medio ambiente	Sistema Teach regulación automática desgaste del cepillo	Posibilidad de segundo cepillo lateral media luna	Cepillo principal trasero	Sistema KIK (Kärcher Intelligent Key)	Sistema de limpieza automática de filtro TACT

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 105/110 R Bp	0.300-212.0	4054278099309	Epígrafe A	3152,724	1	€ 17.500,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Batería 24V/240Ah	Ancho con 1 cepillo lateral (mm)	1.050	Superficie de filtrado (m²)	-
Potencia (kW)	1,44	Capacidad del depósito (l)	110	Máx. altura de descarga (cm)	155
Rendimiento de superficie (m²/h)	6.300	Subida de pendientes (%)	12	Peso (Kg)	-
Anchura de barrido (mm)	640	Velocidad de barrido (km/h)	-	Medidas (mm)	1800x1250-1450

## Accesorios de Serie

4.762-523.0	Cepillo central completo blando 620 mm	€ 262,00	2.851-256.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.885,00
-------------	--	----------	-------------	---------------------------	------------

## Accesorios Opcionales

2.851-261.7	Techo protector	€ 2.376,00	2.851-471.7	Iluminación de trabajo	€ 646,92
2.851-449.0	Iluminación de emergencia	€ 568,00	4.762-529.0	Cepillo de barrido natural/blando	€ 284,00
4.762-524.0	Cepillo de barrido duro	€ 262,00	2.851-254.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.711,00

## Baterías

9.530-810.0	Kit de Baterías	€ 1.841,00			
9.531-054.0	Conector SB 175	€ 11,00	9.531-034.0	Cofre 24V240Ah Autorelleno	€ 1.550,00
9.531-066.0	Cargador 24V30Ah (Acido)	€ 280,00			

**Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte**

**EPÍGRAFE A:** ver condiciones de compra especiales

# KM 100/100 R D

- Barredora con conductor de fácil manejo, con sistema de filtraje patentado por Kärcher
- Versión diesel Motor Yanmar
- Resistente, robusta, anti corrosión, chasis y capó de una sola pieza de PVC
- Mecanismos y cepillos totalmente protegidos
- Asiento ergonómico regulable, comodidad para el operario
- Grandes ruedas neumáticas, permiten salvar desniveles con facilidad
- Accionamiento hidráulico
- Con un solo mando se activan todas las funciones
- Limpieza automática de filtro (poliéster), calidad de limpieza en largos ciclos de trabajo
- Cepillos oscilantes, se adaptan a las necesidades de la superficie
- Cepillos fáciles de sustituir, sin herramientas
- Motor eléctrico en la parte delantera
- Gran autonomía de trabajo



				
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Limpieza de filtro automática	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 100/100 R D</b>	<b>1.280-115.0</b>	4039784468610	Epígrafe A	2707,528	1	<b>€ 13.250,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Yanmar de Gasoil	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.000/1.300	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	6
<b>Potencia (kW/CV)</b>	4,4/6	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	2x50	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	83
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	8.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	340
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	700	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	8	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2006 x 1005 x 1343

## Accesorios de Serie

6.414-532.0	Filtro poliéster KM	€ 255,00	6.905-986.0	Cepillo lateral estandar KM	€ 108,00
6.906-375.0	Cepillo central estandar KM	€ 377,00			

## Accesorios Opcionales



2.643-131.0	Luz advertencia seguridad	€ 592,00	2.851-049.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.966,90
6.906-065.0	Cepillo lateral duro KM	€ 106,00	6.906-133.0	Cepillo lateral suave	€ 114,00
6.906-532.0	Cepillo central duro KM	€ 393,00	6.906-533.0	Cepillo central blando natural KM	€ 361,00

**i** D: Diésel  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 100/100 R Bp

- Barredora con conductor de fácil manejo, con sistema de filtraje patentado por Kärcher
- Resistente, robusta, anti corrosión, chasis y capo de una sola pieza de PVC
- Mecanismos y cepillos totalmente protegidos
- Asiento ergonómico regulable, comodidad para el operario
- Grandes ruedas neumáticas, permiten salvar desniveles con facilidad
- Accionamientos hidráulicos
- Con un solo mando se activan todas las funciones
- Limpieza automática de filtro (poliéster), calidad de limpieza en largos ciclos de trabajo
- Cepillos oscilantes, se adaptan a las necesidades de la superficie
- Cepillos fáciles de sustituir, sin herramientas
- Motor eléctrico en la parte delantera
- Gran autonomía de trabajo



				
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Limpieza de filtro automática	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 100/100 R Bp</b>	<b>1.280-103.0</b>	4039784468573	Epígrafe A	2707,528	1	<b>€ 13.275,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Batería 24V/240A	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	1.000/1.300	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	6
<b>Potencia (W)</b>	2050	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	2x50	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	75
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	6.000	<b>Subida de pendientes (%)</b>	15	<b>Peso (Kg)</b>	540
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	700	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	6	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	2006 x 1005 x 1343

## Accesorios de Serie

6.414-532.0 Filtro poliéster KM	€ 255,00	6.905-986.0 Cepillo lateral estandar KM	€ 108,00
6.906-375.0 Cepillo central estandar KM	€ 377,00		

## Accesorios Opcionales

2.851-050.0 Cepillo lateral izquierdo	€ 1.874,00	6.906-133.0 Cepillo lateral suave	€ 114,00
6.906-532.0 Cepillo central duro KM	€ 393,00	6.906-533.0 Cepillo central blando natural KM	€ 361,00

## Baterías

<b>9.530-810.0 Kit de Baterías</b>			<b>€ 1.841,00</b>
9.531-054.0 Conector SB 175	€ 11,00	9.531-034.0 Cofre 24V240Ah Autorelleno	€ 1.550,00
9.531-066.0 Cargador 24V30Ah (Acido)	€ 280,00		

**!** Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte

**!** EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

## KM 90/60 R G Adv

- Barredora con conductor de fácil manejo, con sistema de filtraje patentado por Kärcher
- Resistente, robusta, anti corrosión, chasis y capó de una sola pieza de PVC
- Mecanismos y cepillos totalmente protegidos
- Asiento ergonómico regulable, comodidad para el operario
- Grandes ruedas neumáticas, permiten salvar desniveles con facilidad
- Con un solo mando se activan todas las funciones
- Limpieza automática de filtro (poliéster), calidad de limpieza en largos ciclos de trabajo activo
- Cepillos oscilantes, se adaptan a las necesidades de la superficie
- Cepillos fáciles de sustituir, sin herramientas
- Sistema automático de limpieza de filtro TACT



TACT: limpieza del filtro permanente y totalmente automática	EASY Operation Control de todas las funciones con un solo comando	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

### Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 90/60 R G Adv	1.047-300.0	4039784621329	Epígrafe A	2263,842	1	€ 12.650,00

### Datos Técnicos

Propulsión	Motor Subaru de Gasolina	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	900/1.150	Superficie de filtrado (m²)	4
Potencia (kW/CV)	6,6	Capacidad del depósito (l)	2x30	Nivel sonoro (db(A))	77
Rendimiento de superficie (m²/h)	7.200	Subida de pendientes (%)	18	Peso (Kg)	260
Anchura de barrido (mm)	615	Velocidad de barrido (km/h)	8	Medidas (l x a x al) (mm)	1635 x 980 x 1260

### Accesorios de Serie

4.762-430.0	Cepillo central estándar KM	€ 241,00	6.414-576.0	Filtro poliéster KM	€ 235,00
6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00			

### Accesorios Opcionales

2.642-693.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.285,00	4.762-442.0	Cepillo c.natural blando KM	€ 241,00
4.762-443.0	Cepillo central duro KM	€ 188,00	6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00
6.907-342.0	Cepillo para césped artificial	€ 194,00			

**i** G: Gasolina  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales

# KM 90/60 R Bp Adv

- Barredora con conductor de fácil manejo, con sistema de filtraje patentado por Kärcher
- Resistente, robusta, anti corrosión, chasis y capo de una sola pieza de PVC
- Mecanismos y cepillos totalmente protegidos
- Asiento ergonómico regulable, comodidad para el operario
- Grandes ruedas neumáticas, permiten salvar desniveles con facilidad
- Con un solo mando se activan todas las funciones
- Cepillos oscilantes, se adaptan a las necesidades de la superficie
- Cepillos fáciles de sustituir, sin herramientas
- Motor eléctrico en la parte delantera
- Gran autonomía de trabajo
- Sistema automático de limpieza de filtro TACT



TACT: limpieza del filtro permanente y totalmente automática	EASY Operation Control de todas las funciones con un solo comando	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
KM 90/60 R Bp Adv	1.047-301.0	4039784621343	Epígrafe A	2263,842	1	€ 11.250,00

## Datos Técnicos

Propulsión	Batería 24V/215A	Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)	900/1.150	Superficie de filtrado (m²)	4
Potencia (W)	1200	Capacidad del depósito (l)	2x30	Nivel sonoro (db(A))	69
Rendimiento de superficie (m²/h)	5.400	Subida de pendientes (%)	12	Peso (Kg)	225
Anchura de barrido (mm)	615	Velocidad de barrido (km/h)	6	Medidas (l x a x al) (mm)	1635 x 980 x 1260

## Accesorios de Serie

4.762-430.0	Cepillo central estándar KM	€ 241,00	6.414-576.0	Filtro poliéster KM	€ 235,00
6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00			

## Accesorios Opcionales

6.907-342.0	Cepillo para césped artificial	€ 194,00	2.642-693.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.285,00
4.762-442.0	Cepillo c.natural blando KM	€ 241,00	4.762-443.0	Cepillo central duro KM	€ 188,00
6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00			

## Baterías

9.530-820.0	Kit de Baterías				€ 1.181,00
9.531-053.0	Conector SBE 80	€ 15,00	9.531-050.0	Puentes	3 x € 18,00
9.531-041.0	Cargador 24V25Ah	€ 280,00	9.531-063.0	Batería s/m 6V180Ah	4 x € 208,00






**Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte**

**EPÍGRAFE A:** ver condiciones de compra especiales

# KM 90/60 R G

- Barredora con conductor de fácil manejo, con sistema de filtraje patentado por Kärcher
- Resistente, robusta, anti corrosión, chasis y capó de una sola pieza de PVC
- Mecanismos y cepillos totalmente protegidos
- Asiento ergonómico regulable, comodidad para el operario
- Grandes ruedas neumáticas, permiten salvar desniveles con facilidad
- Con un solo mando se activan todas las funciones
- Limpieza automática de filtro (poliéster), calidad de limpieza en largos ciclos de trabajo activo
- Cepillos oscilantes, se adaptan a las necesidades de la superficie
- Cepillos fáciles de sustituir, sin herramientas



				
<b>EASY Operation</b> Control de todas las funciones con un solo comando	Limpieza de filtro automática	Presión de apriete	Carga trasera	Motor de tracción

## Información de Producto

Modelo	Artículo	Código EAN	Acción Especial	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IVA)
<b>KM 90/60 R G</b>	<b>1.047-204.0</b>	4039784468535	Epígrafe A	2240,309	1	<b>€ 10.450,00</b>

## Datos Técnicos

<b>Propulsión</b>	Motor Honda de Gasolina	<b>Ancho con 1/2 cepillo lateral (mm)</b>	900/1.150	<b>Superficie de filtrado (m²)</b>	4
<b>Potencia (kW/CV)</b>	4,8/6,5	<b>Capacidad del depósito (l)</b>	2x30	<b>Nivel sonoro (db(A))</b>	77
<b>Rendimiento de superficie (m²/h)</b>	7.200	<b>Subida de pendientes (%)</b>	18	<b>Peso (Kg)</b>	220
<b>Anchura de barrido (mm)</b>	615	<b>Velocidad de barrido (km/h)</b>	8	<b>Medidas (l x a x al) (mm)</b>	1635 x 980 x 1260

## Accesorios de Serie

4.762-430.0	Cepillo central estándar KM	€ 241,00	6.414-576.0	Filtro poliéster KM	€ 235,00
6.906-132.0	Cepillo lateral estándar KM	€ 88,00			

## Accesorios Opcionales

2.642-693.0	Cepillo lateral izquierdo	€ 1.285,00	4.762-442.0	Cepillo c.natural blando KM	€ 241,00
4.762-443.0	Cepillo central duro KM	€ 188,00	6.905-625.0	Cepillo lateral duro KM	€ 73,00
6.907-342.0	Cepillo para césped artificial	€ 194,00			

**i** G: Gasolina  
EPIGRAFE A: ver condiciones de compra especiales